

Biztonsági Terv

(Tűzvédelmi és Mentési Terv)

A Művelődés Háza és Könyvtára

(3950 Sárospatak, Eötvös u. 6.)

(Tel.: +36-47/311-811 E-mail: info@amhk.hu)

szervezésében megrendezésre kerülő

Sárospatak, Eötvös utca (Makovecz tér) HRSZ: 271/1; 266

alatti rendezvényterületen

2023. május 1-én lebonyolítandó

„Kowalsky meg a Vega koncert”

**elnevezésű szabadtéri zenés-táncos rendezvényre
vonatkozóan**



Jelen Biztonsági Terv a készítő szellemi terméke, azt kizárólag a fent megnevezett és megjelölt időpontban megrendezésre kerülő rendezvényre vonatkozik, egyéb rendezvény esetében felhasználni, annak egészét, vagy részét más rendezvény esetében alkalmazni kizárólag az azt készítő szakértő írásos hozzájárulásával lehet.

Készítette:

Gabóczi Tibor

Építész tűzvédelmi szakértő

I-236/2022

Tel: 06-20/489-4028

Email: gaboczi.tibor@gmail.com

Tartalomjegyzék

1. Biztonsági terv célja, jogszabályi háttér	3. oldal
2. A rendezvény általános leírása, alapadatok, elérhetőségek	3. oldal
3. A szervező, rendező felelősségvállalási nyilatkozata	8. oldal
4. A rendezvény veszélyeztetettsége, bekövetkezhető veszélyhelyzetek	8. oldal
5. A rendezvény irányítását, felügyeletét ellátók feladatai	9. oldal
6. Rendezvényprogram külső közreműködőinek feladatai	13. oldal
7. A rendezvény biztonságos lebonyolítását akadályozó, várható veszélyeztető tényezők és egyéb veszélyhelyzetek és azok elhárításával kapcsolatos teendők leírása	15. oldal
INTÉZKEDÉSI TERV VIHAROS IDŐJÁRÁS/ TERMÉSZETI KATASZTRÓFA ESETÉN	18. oldal
TŰZRIADÓ ÉS MENTÉSI TERV	22. oldal
KIÜRÍTÉS	24. oldal
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS	30. oldal
1. számú melléklet Oktatási napló	31. oldal
2. számú melléklet Program és biztonsági szolgálat beosztás/feladatok	32. oldal
3. számú melléklet Mentő szervezetek, hivatalok címe elérhetősége	33. oldal
4. számú melléklet Biztonsági közlemények	34. oldal
5. számú melléklet Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeinek meghatározása	35. oldal
6. számú melléklet HELYSZÍNRAJZ	37. oldal
7. számú melléklet Gázpalack nyilvántartás	38. oldal
8. számú melléklet Házirend a vendégek/látogatók részére	39. oldal

1. A Biztonsági Terv célja, jogszabályi háttere

Jelen Terv célja, hogy a **Sárospatak, Eötvös utca (Makovecz tér) HRSZ: 271/1; 266** alatti közterületén, mint rendezvényterületen **2023. május 1-én (hétfőn)** megrendezendő „Kowalsky meg a Vega koncert” elnevezésű szabadtéri tömegrendezvényen (zenés-táncos rendezvényen) résztvevők védelmét megtervezzük a rendezvény biztonságos lebonyolításához szükséges alapfeladatok meghatározásával.

A biztonsági terv védelmi stratégiája arra épül, hogy nagy tömeg egyidejű jelenlétének idejére meg kell szervezni a rendezvény védelmét a közönség odaérkezésétől a távozásig.

A feladatot úgy kell szervezni, hogy minden előre számítható rendkívüli helyzetet a lehető legrövidebb időn belül megfelelő beavatkozás kövesse a biztonság fenntartása, illetve helyreállítása érdekében.

Elengedhetetlen a rendezvény időszakában minden, a területen bekövetkező, a normálistól eltérő történésről való gyors információszerzés, a helyzet értékelése, a megfelelő reakció kiváltása.

Ugyanez a követelmény a rendezvénytől független, előre nem látható, de a rendezvény alatt bekövetkező természeti, technikai katasztrófák kezelésével kapcsolatban is.

Jogszabályi háttér:

- A szabadtéri rendezvények lebonyolításával kapcsolatos tűzvédelmi kötelezettségeket a **(2022.06.13-án módosított) 54/2014. (XII.5.) BM rendelet**tel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat írja elő.
- A terv készítésekor a **TvMI 10.3:2022.06.13.** azonosítójú „**Szabadtéri rendezvények**” megnevezésű Tűzvédelmi Műszaki Irányelv iránymutatásait szükséges figyelembe venni.
- A biztonsági terv tartalmi követelményeit a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló **23/2011. (III.8.) Korm. rendelet** szabályozza.

Jelen biztonsági tervet a rendezvényen résztvevő látogatók/nézők számára elérhető, jól látható helyen ki kell helyezni, ezért annak **1 példát/másolatát a beléptetési ponton kerül kihelyezésre.**

2. A rendezvény általános leírása

(tevékenység, létszám, helyszín, időpont, rendezők, elérhetőségek)

A rendezvény elnevezése:

„Kowalsky meg a Vega koncert” (zenés, táncos szabadtéri rendezvény)

A rendezvény időpontja:

2023. május 1. (hétfő) (egy alkalommal megtartott rendezvény)

Rendezvény időtartama:

2023. május 1. (hétfő) 18.00-21.30-ig (kapunyitás-zárás közötti időtartam)

Színpadtelepítés/Technikai beállítás:

A színpad telepítése a rendezvény kezdetét megelőzően megtörténik, míg a technikai beállítás legkésőbb a koncert, fellépés kezdete előtt 1 órával (a kapunyitásig) lebonyolításra kerül.

Beléptetés kezdete:

2023. május 1-én 18.00 óra

Tömeges jelenléttel értékelhető koncertprogram kezdésének időpontja és a koncert időtartama:

2023. május 1. 19.00 óra Kowalsky meg a Vega zenekar (90 perces koncert)

Rendezvény helyszíne:

Sárospatak, Eötvös utca (Makovecz tér)HRSZ: 271/1; 266

(rendezvénytér, épített színpad területtel, állóhelyes nézőtérrel, „faház/sátras” kivitelű árusító helyekkel, illetőleg az árusítóterek előtt/környezetében sörpadokkal)

Rendezvény helyszín alapterülete: ~ 6000 m² (*burkolt felület*)

Létszám:

2000 fő látogató (szervező által megállapított egy időben jelen lévő legnagyobb látogatói létszámadat) A Szervező adatszolgáltatása szerint ezen létszámon felül max. 100 fő kiszolgáló személyzet – köztük a szervező képviselői, fellépők/technikusok, a biztonsági szolgálat és az „árusok” – jelenléte várható, így a kiürítés méretezésekor a rendezvény teljes létszámaként 2100 főt vettünk figyelembe.

A rendezvény szervezőjének adatai:

A Művelődés Háza és Könyvtára

(3950 Sárospatak, Eötvös u. 6.)

Tel.: +36-47/311-811

E-mail: info@amhk.hu

A rendezvény szervező vezetője:

Sajószegi Gábor intézményvezető

Tel.: +36-20/413-7384

E-mail: info@amhk.hu

Rendezvényszervező képviselője/Helyszíni rendezvényfelelős:

Sajószegi Gábor

Tel.: +36-20/413-7384

E-mail: info@amhk.hu

Biztonsági szolgálat: (rendezvénybiztosítás)

ZEMPLÉN SECURITY Kft.

3980 Sátoraljaújhely, Deák utca 17.

Adószám: 25293500-2-05

képviseli: Czipf Péter

Tel.: +36-20/452-8718

Biztonsági szolgálat létszáma: tervezetten 20 fő (*vonatkozó jogszabályi előírás szerint min. 11 fő a minimálisan szükséges biztonsági szolgálati létszám + fellépők által igényelt további 5 fő létszám a színpadtechnika és a fellépő közvetlen védelmének biztosítására*)

További rendezvénybiztosítás: (külső területek védelme)

Sárospataki Polgárőr Egyesület (3950 Sárospatak, Erdélyi út 18.)

Tel.: +36-20/264-9654

Vezetője: Klima János (tel.: +36-20/351-4948)

E-mail: spatakor@pr.hu

Polgárőrök létszáma: min. 8 fő

Egészségügyi biztosítást végző:

Zemplén Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. (3989 Mikóháza, Szabadság utca 89.)

Szabó Attila Tel.:+36-20/960-4059

Létszám: 1 esetkocsi, min. 4 fő (*legalább 2 fő orvos vagy mentőtiszt, 2 fő mentőápoló*)

Színpadtechnika/látványeffektek lebonyolításáért felelős:

Sándor & Nagy Kft. (4400 Nyíregyháza, Váci Mihály út 41.)

(feladatuk a hang- és fénytechnika, valamint a 7*3 m-es led fal telepítése)

A rendezvény fő profilja:

Sárospatak belvárosában kialakított rendezvényterületen (Makovecz téren) a rendezvényszervező egy alkalommal lebonyolítandó „Kowalsky meg a Vega koncert” elnevezésű rendezvényt szervez. Jelen biztonsági tervvel érintett rendezvény esetében kiemelt programhelyszíneként a telepítendő színpad és annak közvetlen környezete (*állóhelyes kiviteli nézőtere*) nevesíthető, mely rendezvényhelyszínen várhatóan/jellemzően „általános” (pl.: életkorú, menekülési képességű) nézőközönség részvétele várható. A rendezvényterületen belül más nagyobb tömeget vonzó fellépés/program pont nem kerül lebonyolításra.

A rendezvény helyszíne:

A rendezvény helyszíne a Sárospatak belvárosában a Művelődés Háza és az Egyetem épülete által határolt Makovecz tér, mely már korábban is helyt adott a Város életéhez tartozó rendezvények/események lebonyolításához. A rendezvény szabad területen, az említett épületek által közrefogott burkolt járófelülettel értékelhető kiépített rendezvényterületen kerül megtartásra, mely jelen biztonsági tervben foglalt kiürítési méretezés alapján megfelelő helyszíneként értékelhető a tervezett létszámadatokkal (2000 fős látogatói létszámmal + max. 100 fős technikai/kiszolgáló személyzettel) lebonyolítandó rendezvényhez.

Az Egyetem épülete által határolt „díszudvari” területen árusító helyek (faházak) vannak telepítve, jelen Biztonsági Terv mellékleteként csatolt helyszínrajzi elhelyezkedéssel, melyek közül kizárólag néhány (összesen 4 db) árusító pavilon kerül tárgyi rendezvény időszakában itáláru forgalmazására hasznosításra, míg a „Kávéház” előtt meglévő, szintén kialakult állapot szerinti „kitelepülés” a rendezvény időszakában is megmarad/üzemel. A rendezvény kiszolgálására további 1 db lángossütő és 1 db kürtös kalács készítő/árusító hely kerül még telepítésre, a helyszínrajzon jelölt helyeken. Az árusító helyek előtt/környezetében, továbbá opcionálisan a nagyobb tömeget vonzó színpadi előadás nézőtéri területe melletti szakaszon összességében ~ max. 12-18 db sörpad/asztal kerül – a mellékelt helyszínrajz szerint és jelen tervben megjelölt elrendezési elveket alapul véve - elhelyezésre, biztosítva a rendezvényen résztvevők fogyasztásának megfelelő (kulturált) körülményeit. *(Megjegyzés! Ezen egységek esetében jelen Terv árusító/kereskedelmi egységekre vonatkozó követelményei maradéktalanul megtartandóak.)*

A terület gyalogos megközelítése több irányból, míg gépjárművel (köztük a mentőegységek gépjárműveivel) elsődlegesen – a rendezvényterületre való bejutást is biztosítva – a Comenius u. irányából, míg egyéb irányból az Eötvös utcán keresztül lehet megközelíteni. A rendezvényterület külső határán – de a színpad előtti nagyobb tömeget vonzó programhelyszín 40 m-es távolságán kívül – bontható kordonnal kerül a rendezvényterület lehatárolásra. Ezen körülményeket - és a színpadterület veszélyeztetettségét - figyelembe véve akár a rendezvényterületen belül is rendelkezésre áll megfelelő „puffertér” a színpad és környezetéből való eltávolodásra.

A rendezvény helyszínét az alábbi légifelvétel és a biztonsági terv mellékletét képező helyszínrajz mutatja be.



Rendezvényhelyszín
(Makovecz tér)

A rendezvény belépőjegy váltása mellett vehető igénybe, ezáltal a létszámadatok folyamatos és pontos ellenőrzése, a tervezett befogadóképesség megtartása biztosított. A belépés sorszámozott jegyek/karszalagok megvásárlásával történik. A rendezvény szabadtéren kerül megrendezésre, a rendezvényterületen belül a kijelölt és alábbiakban részletezett rendezvényhelyszínen (színpadon) kerül a nagyobb létszámot vonzó koncert/előadás lebonyolításra.

Fontos körülmény, hogy a színpadon, tehát a nagy létszámadattal értékelhető programhelyszínen zajló fellépéssel/előadással párhuzamosan nem zajlik egyéb előadás/bemutató stb.

A fent nevesített – a telepített színpadon zajló - koncerten kívül egyéb kiemelt rendezvényhelyszín nem kerül kialakításra, más programpont megtartása nem tervezett. Mindemellett a rendezvény (koncert) látogatóinak kiszolgálására a rendezvényterületen belül lévő - az Egyetemi épület előtti - „díszudvar” területe mentén - több csoportban elhelyezett/meglévő kiszolgáló/árusító pavilonok egy része (4 db) is hasznosított lesz, jellemzően italáru kiszolgálására, míg a rendezvényterületen belül további 1 db lángossütő és 1 db kürtös kalács készítő egység kerül telepítésre. *(az „árusító helyek” elhelyezkedését és azon belül a hasznosítással érintett árusító helyeket lásd a mellékelt helyszínrajzon megjelenítve)*

A rendezvényen résztvevő látogatók létszáma a szervező által max. 2000 főben került meghatározásra, mely létszámadaton felül további a rendezvény lebonyolításában részt vevő ~ 100 fős kiszolgáló „személyzet” (szervező, biztonsági szolgálat, árusok, fellépők, technikai személyzet stb.) létszáma is figyelembe vételre került a kiürítés méretezésekor.

A rendezvényterület ~ 6000 m², mely jellemzően burkolt közlekedő felületekkel értékelhető. A rendezvényterületen belül és annak kijáratok szakaszain elhelyezkedő kisebb fásítás terepszinthez viszonyított **1,9 m-en belülré lógó és/vagy veszélyes/száraz ágai a rendezvény kezdete előtti gallyazással eltávolításra kerülnek.** *(Figyelem! Az erről készült jegyzőkönyvet az engedélyezési eljárás során a tűzvédelmi szakhatóság felé be kell tudni mutatni, illetőleg ezen jegyzőkönyv eredeti példányát a rendezvény szervezőnek meg kell őriznie.)*

A rendezvényterületen belül 1 db (10x8 m-es) színpad kerül megépítésre a helyszínrajzon jelölt helyen. A színpad előtti terület szolgál a koncert/fellépés/színpadi előadás nézőtereként, ahol **állva tekinthetőek meg az előadás.**

Figyelembe véve a rendezvény jellegét, a fentiekben nevesített színpad előtti területen/rendezvényhelyszínen várható jelentősebb létszám/egybefüggő tömeg jelenléte.

A rendezvény a koncert lebonyolítását követően ér véget, tervezetten ~ 21.00 órakor, melyet követően ~ max. 21.30 óráig a rendezvényterület várhatóan teljesen kiürül, és ezt követően zajlik majd a színpadtechnika elbontása, illetőleg a rendezvény terület karbantartása, tisztítása.

A rendezvényhelyszín környezetében annak biztonságát veszélyeztető létesítmény (pl: vegyi üzem, repülőtér stb.) nem található. A rendezvényterületet határoló épületek közösségi funkcióval bírnak, melyekben a rendezvény időszakában nagyobb létszámmal figyelembe vehető üzemeltetés – a Kávéház kivételével - nem zajlik, a Művelődés Háza területéből a közönség a földszinti illemhelyeket, illetőleg a fellépők az oldalsó bejáraton át a számunkra biztosított öltöző területét használhatják.

A rendezvényen résztvevők legnagyobb egyidejű létszáma:

A várható legnagyobb létszám a koncert időszakában egyidejűleg maximum 2000 fő látogató + további max. 100 fő a szervező/technikai személyzet/árusok/fellépők/biztonsági szolgálat létszáma.

Mivel a rendezvényterületre való bejutás belépőjegy váltása mellett történhet meg ezáltal a maximális befogadóképesség/létszám nyomon követése a sorszámozott jegyekkel/karszalagokkal folyamatosan megtörténhet. Mindezek mellett azonban a tervezett/engedélyezett befogadóképesség megtartására, mind a rendezvényszervező, mind a biztonsági szolgálat részéről fokozott figyelmet kell fordítani. Amennyiben a sorszámozott jegyek/karszalagok elfogynak/a rendezvényen megjelentek száma eléri az engedélyezett létszámadatokat, úgy a további beléptetést meg kell akadályozni, fel kell függeszteni. Fentiekben leírt maximális létszámadat a korábbi években a Város területén lezajlott hasonló rendezvények tapasztalata alapján került a rendezvényszervező által meghatározásra.

A rendezvényhelyszín beépítése, közlekedési lehetőségek :

A rendezvényterület két irányból közelíthető meg. Ezen megközelítési lehetőségek közül a Comenius u. felőli bejárat egyben, mint beléptetési pont üzemel. A mentő szervezetek (tűzoltóság, mentők, rendőrség stb.) elsődlegesen ebből az irányából tudják akár gépjárművel közvetlenül is megközelíteni a rendezvényhelyszínt.

A rendezvényterület programhelyszínén (*színpad és közvetlen környezete*) végrehajtandó színpadtechnikai szerelés, valamint a helyszínrajz szerinti paviloncsoportokként értékelhető árusító helye(ke)n és a keverőpulton kívül egyéb „építmény” nem kerül elhelyezésre. A területen belül egy további kiszolgáló felület értékelhető, mely már meglévő kialakult állapot szerinti, a Művelődés Házában üzemelő Kávéházhoz tartozó kiülő teraszos vendéglátó egység, melynek területe beton virágágyakkal van a tömegrendezvény területi határától és egyben ezen terület kiürítésére számításba vett fő haladási iránytól kialakult állapot szerint elhatárolva.

A rendezvényprogram (koncert) megtekintése a nézőtéren belül állóhelyes kivitelben kerül biztosításra.

A terület már meglévő, kiépített kőburkolatú közlekedő terei a rendezvény időszakában jellemzően és szükséges mértékben továbbra is szabadon használhatóak maradnak, azok nem kerülnek beépítésre.

A színpad előtti „dühögő” terület (állóhelyes koncerttér) vélelmezhető létszámsűrűsége alapján a színpad előtt **bonthatatlan kötésű taposó kordon** kerül felállításra a színpad és színpadtechnika védelme érdekében.

Megjegyzés: a taposó kordon, olyan fémszerkezetű kordonrendszer, mely talapzattal van ellátva, és maga a rajta álló tömeg súlya gondoskodik arról, hogy a kordonrendszer elmozdíthatatlan legyen. A kordonrendszer kötése bonthatatlanok, a kordon magassága 0,9 m és 1,3 m között változhat.

A rendezvény területére gépjárművel **külön engedéllyel lehet behajtani a színpadtechnika és egyéb rendezvénykellék szállítása érdekében**, azonban a rendezvény időtartama alatt a szervező kizárólag külön erre vonatkozó írásos engedélyével lehet a programpont kiszolgálásához feltétlenül szükséges mértékben a rendezvényterületen belül – elsődlegesen a színpad mögötti területen max. a színpad szélességét meg nem haladóan - gépjárművel parkolni, úgy, hogy az ott elhelyezett gépjárművek a mentést/menekítést ne akadályozzák.

Az ilyen külön engedéllyel nem rendelkező gépjárművekkel a beléptetés megkezdésének időpontjáig (18.00 óráig) a rendezvény területéről ki kell állni, szükség esetén a gépjárműveket a környező kijelölt parkolóhelyeken kell elhelyezni.

Az egyéb „technikai” gépjárművek a környező parkolóban kerülnek/kerülhetnek elhelyezésre, ahonnan az Eötvös u. irányából a színpad közvetlenül megközelíthető, így egy esetleges időjárási anomália esetén a telepített eszközök, berendezések könnyen biztonságba helyezhetőek, elszállíthatóak.

A rendezvény egészségügyi biztosítását végző szervezet felállítási pontja a Comenius u-i bejáratnál – a rendezvényterületen belül - kerül kijelölésre, ahonnan valamennyi „látogatói” terület könnyen megközelíthető.

A rendezvény időtartama alatt / a rendezvényterület teljes kiürüléséig (18.00-21.30-ig) a rendezvényterület látogatók által hasznosított területére a Mentő, Rendőrség és Tűzoltóság gépjárművein kívül más gépjárművel behajtani tilos!

A rendezvényre érkező meghívottak/látogatók gépjárműveik elhelyezésére a rendezvényterületen kívül kialakított, a rendezvényterületet határoló utcákban lévő parkoló területeket kell hogy igénybe vegyék. *(helyszínrajzon egyezményes parkoló jellel, „P”-vel jelölten kerültek a környező parkoló területek fellelhetőségének irányai feltüntetésre)*

3. A Szervező felelősségvállalási nyilatkozata

Alulírott, mint jelen Biztonsági Tervvel érintett rendezvény szervezőjének jogosult képviselője, a 2023. május 1-én a Sárospatak, Eötvös utca (Makovecz tér) HRSZ: 271/1; 266 alatti rendezvényterületen lebonyolításra kerülő „Kowalsky meg a Vega koncert” elnevezésű szabadtéri rendezvény vonatkozásában felelősségem teljes tudatában nyilatkozom, hogy a Biztonsági Tervben rögzített általános és üzemeltetési feltételek, köztük a rendezvényhelyszín elrendezése, a rendezvény maximális befogadóképessége a valóságnak megfelelnek.

Nyilatkozom továbbá, hogy a rendezvény kizárólag a vonatkozó szabályzók szerinti egyéb engedélyek birtokában és a mindenkor hatályos egyéb szabályzóknak foglaltaknak *(pl.: zenés-táncos rendezvények lebonyolítására vonatkozó szabályzóknak és/vagy opcionálisan életben lévő/életbe lépő különös jogrendnek)* megfelelően kerül lebonyolításra.

A biztonsági (mentési és tűzvédelmi) terv minden a szervezésben és rendezésben/lebonyolításban érintett személlyel megismertetésre kerül, melynek ténye jelen terv melléklete szerinti formanyomtatvány alkalmazásával kerül bizonylatolásra.

Aláírással a biztonsági tervet érvénybe léptetem, annak betartását/betartatását elrendelem.

Sárospatak, 2023. április 3.

Ph.

.....
rendezvényszervező

4. A rendezvény veszélyeztetettsége, bekövetkező veszélyhelyzetek:

- Rendkívüli időjárás/természeti katasztrófa (vihar, zivatar, orkán erejű szél, villámcsapás, földrengés stb.)
- Tűz okozta veszélyhelyzet
- Robbanásveszély/robbanás
- Áramszünet
- Tömegkatasztrófa-helyzet *(Olyan súlyos, tömegesen elkövetett erőszakos bűncselekmények, amelyek a Rendezvény közbiztonságát jelentős mértékben sértik vagy veszélyeztetik, esetlegesen súlyos testi sérüléssel, halállal járhat.)*
- Bombariadó, közveszéllyel fenyegetés, terrorcselekmény

5. A rendezvény irányítását, felügyeletét ellátók feladatai

Rendezvényszervező/rendezvényfelelős:

A rendezvényszervező/kijelölt rendezvényfelelős általánosságban köteles:

- jelen biztonsági (mentési, és tűzvédelmi) terv kiadására, szükség szerinti módosítására, naprakészen tartására,
- a szervezésben, rendezésben, lebonyolításban közreműködőkkel jelen tervben foglaltakat megismertetni,
- a rendezvényen résztvevők tájékoztatáshoz, riasztásához, szükség esetén a tűzoltáshoz szükséges eszközöket, berendezéseket, információs jeleket, táblákat biztosítani, készenlétben tartani, üzemeltetni,
- a veszélyjelző és riasztó meteorológiai rendszert figyelemmel kísélni.

A rendezvényfelelős a rendezvény helyszínén köteles:

- ellenőrizni, hogy a rendezvény biztonsági tervében meghatározottak szerint lett-e a helyszín elfoglalva, berendezve, különös tekintettel a közlekedésre - veszélyhelyzetben menekülésre - számításba vehető útvonalak szabadon tartására,
- ellenőrizni, hogy jelen biztonsági tervben meghatározott eszközök, berendezések, információs táblák kihelyezésre kerültek, használható állapotban, üzemképesen vannak-e készenlétben tartva,
- ellenőrzi, hogy a közlekedést, veszélyhelyzetben a tájékozódást segítő biztonsági jelek kihelyezésre kerültek-e,
- ellenőrzi, hogy a rendezvény biztosításában résztvevők közvetlen kommunikációjára használható eszközök (CB rádiók, telefonok) üzemképesek-e,
- ellenőrzi, hogy a terület közelében található tűzoltó vízforrások (tűzcsapok) megközelíthetősége/használhatósága biztosított-e, nincsenek-e eltorlaszolva,
- köteles a veszélyt jelző meteorológiai rendszert figyelemmel kísélni,
- szükség esetén a rendezvény leállításáról/szüneteltetéséről gondoskodni, a mentésbe/menekítésbe, veszélyhelyzet elhárításába és/vagy a károk felszámolásába bevonható szervezeteket haladéktalanul értesíteni.

Biztonsági szolgálat:

Biztonsági szolgálat: (rendezvénybiztosítás)

ZEMPLÉN SECURITY Kft. (3980 Sátoraljaújhely, Deák utca 17.)

Adószám: 25293500-2-05

képviseli: Czifp Péter

Tel.: +36-20/452-8718

Biztonsági szolgálat létszáma: 20 fő (Szervező által meghatározott egy időben jelenlévő létszám) (mely létszám a rendezvény biztosítás kötelező létszámán felül tartalmazza a fellépő által külön igényelt, a színpadtechnika és a fellépő biztosítását végző személyzet létszámát is)

Képzettség: min. 1 fő biztonságszervező, min. 3 tag személy- és vagyonőr

Figyelembe véve, a szervező által – a Város területén lebonyolított egyéb rendezvények tapasztalatai alapján – meghatározott 2000 fős maximális látogatói létszámadatot + további max. 100 fős kiszolgáló személyzet/fellépő/technikus/árus stb. létszámadatot és annak várható személyi összetételét (jellemzően felnőttek/felnőtt kíséretében jelen lévő fiatalok), a rendezvény teljes időtartama alatt (a kapunyitástól – zárásig/a terület kiürítéséig terjedő időszakban) a vonatkozó szabályozások szerinti **minden megkezdett 200 fő után szükséges legalább 1 fő biztonsági személyzetet biztosítani.**

A várt egyidejű maximális legnagyobb létszámadat a rendezvényterületen belül max. 2100 fő – mely alapján a fentiek szerint méretezetten - **minimálisan 11 fő biztonsági személyzet**

szükséges, hogy jelen legyen folyamatosan a rendezvény teljes időtartama alatt. A fellépők és a színpadtechnika biztosítását a fellépők igényeinek megfelelő létszámú **további biztonsági személyzet** látja el, elsődleges feladatuk másra nem terjed ki.

A rendezvényterület biztosítását a fent megjelölt szervezet tagjai végzik, akik **megkülönböztető/egységes ruházatban** látják el feladatukat.

Figyelem! A biztonsági szolgálat tagjai kizárólag anyanyelvi szinten **magyarul kommunikáló személyek lehetnek**, függvényében annak, hogy a biztonsági szolgálat egyrészt az intézkedései, másrészt a látogatók irányítási feladatai során gyorsan és hatékonyan kell, hogy megértessék az elvárásait a látogatókkal/rendezvényen részt vevő személyekkel.

Biztonsági szolgálat feladata/kötelessége:

- tagjai közül legalább 1 fő biztonságszervezői és legalább 3 fő személy- és vagyonőri végzettséggel rendelkező személy kell legyen, akiknek a rendezvény teljes időtartama alatt folyamatosan a helyszínen kell tartózkodnia,
- a biztonsági szolgálat tagja köteles a kapunyitást megelőzően megismerni a rendezvény biztonsági tervében foglaltakat, a helyszín beépítettségét, az egyes programhelyszíneket és azok veszélyességét,
- a menekülési útvonalakat, biztonsági tájékoztató pontokat,
- a tűzoltó készülékek készenlében tartási helyeit,
- a tűzoltó járművek közlekedési útvonalait, felállítási helyét, a tűzoltó vízforrásokat és helyét,
- segíti és felügyeli a be- és kiléptetés zavartalan rendjét,
- figyelemmel kíséri a rendezvény menetét, az esetleges rendbontókat kiemeli és eltávolítja a rendezvény helyszínéről,
- veszélyhelyzet esetén intézkedik, közreműködik a terület kiürítésében, irányítja a menekülő személyek kijelölt kijáratok felé való mozgását,
- területek lezárása, a közönség mozgásának irányítása,
- a szükséges biztonsági ellenőrzések végrehajtása,
- tiltott tárgy rendezvényhelyszínre való bevitelét megakadályozza,
- talált tárgyak kezelése,
- szükség esetén útbaigazítást, tájékoztatást ad,
- a közönség létszámának, mozgásának, magatartásának figyelemmel kísérése, vezetőjük útján igény szerinti illetőleg rendszeres (pl. óránkénti) tájékoztatás nyújtása a szervező/rendezvényfelelős felé,
- a rendezvény rendjének megzavarására irányuló szándék felfedése esetén intézkedés megtétele,
- a rendezvény résztvevői – így a közönség, a műsorszolgáltató, a vendéglátóhelyek, a szervező sérelmére irányuló személy- illetve vagyon elleni cselekmények felfedése, megszakítása, tettenérés esetén az elkövető, visszatartása a rendőrség helyszínre érkezéséig, helyszínbiztosítás,
- építmények, berendezési tárgyak, műszaki, technikai eszközök, terület őrzése,
- a rendezvény (házi)rendjét megzavarók felhívása a jogsértő magatartásuk abba hagyására, szükség esetén távozásra felhívása, vagy eltávolítása a rendezvény helyszínéről.
- a dohányzásra, nyílt láng használatára vonatkozó szabályzók betartásának ellenőrzése, a szabály megszegői figyelmének felhívása a szabályszegő magatartás beszüntetésére,
- a menekülési, mentési, tűzoltási felvonulási útvonalak szabadon tartása,
- a tájékoztató feliratok, menekülési útirányjelzők meglétének, épségének, a tűzcsapok megközelíthetőségének folyamatos figyelemmel kísérése,
- *a rendezvény időszakában esetlegesen érvényben lévő / életbe lépő különös jogrend (pl.: pandémia) szabályzóinak megfelelően köteles a be- és kiléptetés, valamint az üzemeltetési feltételek ellenőrzése során eljárni.*

Be- és kiléptetés rendje, biztonsági szolgálat ezzel kapcsolatos feladatai:

- a rendezvény időszakában opcionálisan érvényben lévő / életbe lépő különös jogrend (pl.: pandémia) szabályzóinak megfelelően köteles a be- és kiléptetés során eljárni,
- a rendezvény területe belépőjegy váltása/birtoklása mellett látogatható,
- az érkezők be- és kilépésének nyomon követése, parkolás irányítása, segítése, tájékoztatás és útbaigazítás a terület megközelíthetőségére/elhagyására vonatkozóan),
- szükség esetén (pl.: gyanús körülmény felfedezése esetén) biztonsági ellenőrzés végrehajtása, ruházat/csomag átvizsgálása,
- a Biztonsági Terv és „Házirend” igény esetén való közzététele/rendelkezésre bocsátása,
- a beviteli tilalom alá eső tárgyak ideiglenesen elzárt tárolásba vétele, őrzése, visszaszolgáltatása,
- közbiztonságra különösen veszélyes, vagy pirotechnikai eszköz, fegyver, bódító hatású készítmény vagy szer észlelése esetén a szükséges hatósági intézkedés kezdeményezése, hatóság értesítése, „elkövető” helyszínen tartása,
- árusok, fellépők és gépjárművek beléptetése a számukra kijelölt beléptetési ponton,
- a mentési, tűzoltási felvonulási útvonalak szabad átjárhatóságának biztosítása,
- a közönség tájékoztatása,
- kiürítés esetén továbbá a rendezvény befejezését követően a közönség eltávozásának segítése.

A rendezvény helyszínét bárki bármikor szabadon elhagyhatja, azonban a területről eltávozott személyeknek újbóli belépésre kizárólag érvényes jegy/karszalag birtokában van lehetőségük. A be- és kilépést a szervező a biztonsági szolgálat közreműködésével folyamatosan figyelemmel kíséri, annak érdekében, hogy a rendezvény tervezett létszáma ne haladja meg jelen Biztonsági Tervben megjelölt értéket.

A rendezvény helyszínéről eltávozó, azonban később visszatérő személy ismételt biztonsági ellenőrzés alá vonható.

A rendezvény területére tilos bevinni:

- közbiztonságra különösen veszélyes eszközt,
- olyan szűrő- vagy vágóeszköz, amelynek szűrőhosszúsága vagy vágóéle a 8 cm-t meghaladja, továbbá a szűrőhosszúság vagy a vágóél méretétől függetlenül a dobócsillag, a rugóskés és a szűrő-, vágóeszközt vagy testi sérülés okozására alkalmas egyéb tárgyat kilövő készülék (különösen: felajzott íj, számszeríj, francia kés, szigonypuska, parittyá, csúzli stb.);
- a jellegzetesen ütés céljára használható és az ütés erejét, hatását növelő eszköz (különösen: ólmosbot, boxer, vipera stb.);
- a lánccal vagy egyéb hajlékony anyaggal összekapcsolt botok, nehezekek,
- az olyan eszköz, melyből a szem és a nyálkahártyák, illetve a bőrfelület ingerlésével támadásra képtelen állapotot előidéző anyag permetezhető ki (gázspray);
- az olyan eszköz, amely az utánzás jellege és méretarányos kivitelezése miatt megtévesztésre alkalmas módon hasonlít a lőfegyverre (lőfegyverutánzat);
- az olyan eszköz, amely elektromos feszültség útján védekezésre képtelen állapot előidézésére alkalmas (elektromos sokkoló);
- lőfegyvert, gáz- vagy riasztó fegyvert,
- pirotechnikai eszközt, anyagot, robbanó- vagy robbantószeret, (kivéve az erre feljogosított/engedéllyel rendelkező színpadtechnika/látványeffektek telepítőjét, aki az engedélyben foglalt pirotechnikai eszközöket jogosult a részére kijelölt területre a rendezvény kezdete előtt bevinni, elhelyezni)
- gyúlékony (I-IV. tűzvesélyességi fokozatú) folyadékokat (pl. hígító, festékadalék, benzin, stb.),
- kábító- vagy kábító hatású szert,
- háziállatot (pl. kutya, macska, stb.), a belépést nem lehet megtagadni a vakvezető és szájkosárral, hordozóban szállított háziállatoknál.

A beléptetés meg kell tagadni azon személyek részére, aki

- A rendezvény időszakában opcionálisan érvényben lévő / életbe lépő különös jogrend (pl.: pandémia) szerinti esetekben.
- Az átvizsgálást és csomagtartalom ellenőrzést elutasítja.
- Akinél az ellenőrzés során közbiztonságra különösen veszélyes eszköz birtoklását észleli.
- Hatósági intézkedést kell kezdeményezni pl.: közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, tiltott pirotechnikai eszköz, robbanó vagy robbantószer, fegyver, kábítószer, vagy bódító hatású szer észlelése esetén.
- A szervező által meghatározott beviteli tilalom alá eső dolog bevitelének tiltására vonatkozó figyelmeztetés ellenére annak birtoklója azt mégis megkísérli bevinni a rendezvény területére.
- Az érkező személy jogellenes, a rendezvény megtartását akadályozó vagy zavaró, annak biztonságát veszélyeztető magatartást tanúsít és azt a felhívás ellenére szem szünteti meg.

A beviteli tilalom alá eső dolog letétbe helyezése, őrzése, visszaszolgáltatása

A beviteli tilalom alá eső dolgokat – amennyiben annak birtoklása szabálysértést vagy bűncselekményt nem valósít meg – a beléptető ponton a biztonsági szolgálat átvételi elismervény ellenében megőrzésre átveszi, azt a birtokos részére az elismervény ellenében távozáskor visszaszolgáltatja.

A vissza nem vett dolgok esetében a biztonsági szolgálat a talált tárgyakra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

A talált tárgyak kezelése: A rendezvény helyszínén talált tárgyat/dolgát a biztonsági szolgálat a beléptető ponton a találótól átvételi elismervény ellenében átveszi, őrzi, illetve a továbbiakban a talált dolgok tekintetében a Ptk-ban (2013. évi V. törvényben) foglaltak szerint jár el. A talált dolgot a biztonsági szolgálat a helyszínen, jegyzőkönyv alapján a tulajdonosnak kiszolgáltatja, amennyiben hitelt érdemlően igazolja, hogy a dolog az ő tulajdonát képezi.

További rendezvénybiztosítás: (külső területek védelme)

Sárospataki Polgárőr Egyesület (3950 Sárospatak, Erdélyi út 18.)

Tel.: +36-20/264-9654

Vezetője: Klima János (tel.: +36-20/351-4948)

E-mail: spatakor@pr.hu

Polgárőrök létszáma: min. 8 fő

A rendezvényterületen kívüli, azzal határos egyéb környező területek (parkolók, közterek stb.) védelmét/őrzését és járőrözési feladatait a Sárospataki Polgárőr Egyesület tagjai végzik. A polgárőrök feltűnő/megkülönböztető/rendszeresített egyenruházatban lesznek jelen a könnyű beazonosíthatóság érdekében.

A minimálisan 8 fő polgárőr a környező területeken lát el szolgálatot, szükség esetén segítséget nyújtva a be- és kilépési pontokon, valamint a programhelyszín közelében.

Külső terület védelmét biztosító polgárőrök feladatai:

Feladatuk jelen tervben foglalt rendezvényrend figyelemmel kísérése, a külső területek felügyelete és szükség esetén a rendezvényfelelős értesítése, veszélyhelyzetben a biztonsági szolgálat segítségével a Tűzriadó, és Mentési Tervben foglaltak végrehajtása/végrehajtatása, a jelenlévők tájékoztatása, menekülésük elősegítése.

A Polgárőr szolgálatot ellátó állomány a megbízott biztonsági cég tevékenységét segíti, a közbiztonság védelmét fokozzák. Tevékenységük elsősorban a gyalogos és gépjármű forgalom torlódásainak kezelésére, gépjárművek parkolási rendjére, a balesetveszély csökkentésére, valamint a rendezvény nyugalomát veszélyeztető szabálysértések és bűncselekmények megelőzésére irányul. Járőrszolgálatuk során kiemelt figyelmet fordítanak a zsebtolvajokra, a parkoló autók védelmére.

A rendezvényfelelőssel és egymással való közvetlen kommunikációjuk egyéni rendszeresített eszközeikkel (pl.: kézi rádió, mobiltelefon) alkalmazásával biztosítva lesz.

6. Rendezvényprogram külső közreműködőinek adatai, feladatai

Műszaki/technikai személyzet: *(színpadtechnika, látványeffektek)*

A koncert helyszínét képező színpad felépítményének kialakítását, világítását, hangosítását külön műszaki/technikai személyzet végzi, akik kötelesek a szervező/helyszíni rendezvényfelelős rendkívüli helyzet kezelésére vonatkozó utasításait maradéktalanul betartani.

A **színpadtechnika** (hang- és fénytechnika, 7X3 m-es led fal) **telepítését a Sándor & Nagy Kft.** (4400 Nyíregyháza, Váci Mihály út 41.) végzi, kinek képviselői a rendezvény időtartama alatt folyamatosan jelen lesznek.

Veszélyes időjárási körülmények (pl: szélvihar stb.) esetében a színpadtechnika leengedéséről, teljes áramtalanításáról, ezzel a további veszélyforrás megszüntetéséről kötelesek gondoskodni.

Előzőek mellett a színpadtechnika és látványeffektek telepítése, használata során a vonatkozó tűzvédelmi és egyéb biztonságtechnikai előírások mindenkor megtartása és az eszközök/berendezések jogosultság szerinti üzemeltetése a fellépő/érintett műszaki/technikai személyzetének felelősségi körébe tartozik.

Ezen tevékenységük során kötelesek fokozott figyelmet fordítani az egyes technikai elemek elhelyezésére és üzemeltetésére oly módon, hogy az sem a színpad, sem a környező épületek/építmények (pl: árusító helyek, Művelődés Háza, Egyetem stb.), sem a rendezvényen részt vevők biztonságát ne veszélyeztesse, továbbá ne okozhasson tüzet/robbanást.

A tervezett programpontok időszakában különleges és/vagy egyéb pirotechnikai termék, tűzveszélyesnek ítélt látványeffekt alkalmazása alapesetben nem tervezett, ettől függetlenül és/vagy eltérő színpadtechnikai „program” esetén a színpadi és/vagy látványeffektként értékelhető pirotechnikai terméket kizárólag gyártói termék-megfelelőségi műbizonylat megléte esetén, a használati és kezelési útmutatóban feltüntetett célra és módon lehet felhasználni.

„T2” besorolású színpadi pirotechnikai termékek kizárólag szaktudással rendelkező személy (pirotechnikus szakképesítéssel vagy pirotechnikai terméküzemeltető szakképesítéssel rendelkező személy) által kezelhetőek/használhatóak fel.

A nézők felett átlőni vagy az ellenőrzött területen belül a nézők irányába lőni tilos!

A kilövés irányát és szögét – az adott időjárási viszonyoknak megfelelően – úgy kell megválasztani, hogy a visszahulló anyagok a környezetet ne veszélyeztessék.

A telepítés megkezdésétől kezdve állandó felügyeletet kell tartani.

A pirotechnikai termék felhasználása során az ellenőrzött területen az indítást végző személyzet kivételével más személy nem tartózkodhat. Az indítás előtt az indítást végző pirotechnikus meggyőződik arról, hogy illetéktelen személy nem tartózkodik az ellenőrzött területen.

Ha a pirotechnikai termék felhasználása közben bármilyen okból illetéktelen személy hatol be az ellenőrzött területre, vagy egyéb körülmény azt indokolja, úgy a felhasználást a felelős pirotechnikus leállítja, és addig nem folytatja, amíg az üzemeltetést gátló akadály elhárításra nem kerül.

Az indítást végző pirotechnikus folyamatosan figyelemmel kíséri a pirotechnikai termékek működését, és ha rendellenességet tapasztal, az indítást a hiba elhárításáig szünetelteti.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat által közzétett narancs vagy piros riasztási fokozat esetében, illetve erős szélben (a széliránytól függetlenül, ha a szél sebessége a pirotechnikai termék kilövési irányváltoztatását eredményezheti) a pirotechnikai termék felhasználásának

lebonyolítását a felelős pirotechnikus elhalasztja, vagy ha már elkezdték, úgy a működtetést leállítja.

A kijelölt működtetési helyszíneken a vonatkozó szabályzók szerint szükséges tűzosztályú tűzoltó készülék készenlétben tartásáról a pirotechnikai tevékenységet végző gondoskodik.

Figyelem! Fentiek mellett amennyiben a tevékenység végzéséhez egyéb hatósági engedély szükséges, úgy az illetékes hatóság engedélye/jóváhagyása során meghatározott feltételek maradéktalanul betartandóak!

A műszaki/technikai személyzet a telepítési munkálatokat követően **köteles a rendezvényprogram folyamatos menetéhez szükségtelen eszközöket/anyagokat stb. a színpad területéről és annak környezetéből eltávolítani.**

A színpadon és a színpad alatt kizárólag az üzemeltetéshez feltétlenül szükséges eszközök/anyagok helyezhetők el/tárolhatóak.

Kereskedelmi/vendéglátó egységek:

A rendezvényterületen belül a mellékelt helyszínrajzon jelölt helyen épített/telepített árusító helyek/pavilonok/kereskedelmi egységek *(továbbiakban: árusító helyek)* vannak/kerülnek kialakításra.

Az árusító helyek egymás mellett közvetlenül is elhelyezhetőek, azonban azok egybefüggő telepítési hossza max. 30 m, mely egybefüggően értékelendő „építménysor” után min. 2,5 m távolságban kezdhető el a szomszédos egység/sor telepítése. Ezen kialakításnak az Egyetem „díszudvarának” területén belül meglévő már korábban telepített árusító helyek megfelelnek, míg az egyéb árusító helyek (pl.: lángossütő, kürtős kalács készítő) önmagukban állóan kerülnek telepítésre. Mindezek mellett az árusító helyek és **a rendezvényterületet határoló egyéb épületek/építmények homlokzatától is min. 2,5 m távolságot kell tartani,** ezen távolsági értéken belülre az árusító helyek nem telepíthetőek. Fentiek mellett a kereskedelmi egységek előtti területen **min. 2,5 m széles kétirányú kiürítési út megtartása szükséges.** A telepítéssel kapcsolatos részletesebb követelményeket lásd a kiürítésre vonatkozó fejezetben és a helyszínrajzon is megjelenítetten.

Az árusító/kereskedelmi egységek a rendezvény időtartama alatt folyamatos kiszolgálást biztosítanak a rendezvényre látogatók számára.

A telepítendő árusító helyeken jellemzően ital kiszolgálása tervezett, azonban egyes árusító helyek esetében étel kiszolgálás is megvalósul.

Veszélyes készítmények, termékek (pl: nyomástartó eszközök, pirotechnikai termékek stb.) árusítása nem engedélyezett.

A külső szolgáltató/árus által a helyszínre szállított, felállított, üzemeltetett egységek vonatkozásában követelmény, hogy a rendezvényterületen **kizárólag műszakilag megfelelő, biztonságos eszköz/berendezés (pl: árusítóhely/”lakókocsi”, sütőberendezés stb.) helyezhetőek el/üzemeltethetőek,** melyek szavatosságáért az azt felállító/üzemeltető felelős.

Az étel készítésére/forgalmazására – a rendezvényterületen belül - felállítandó árusítóhelyeken PB gáz üzemű sütőberendezés üzemeltetése esetén, **a berendezésre kötött, azt kiszolgáló palackon kívül egyéb tartalék PB gázpalack nem tárolható.**

A palack kiürülése esetén az árusító maga köteles egyéb úton (rendezvényterületen kívülről szállított palackkal) gondoskodni a palack cseréjéről.

Javasolt biztonsági lefűvató szeleppel ellátott PB-gáz palackok alkalmazása, melyek egy esetleges túlnyomás hatására egy szelepen keresztül kontrollált módon engedik el a

túlnyomást, ezzel megakadályozva a belső nyomás veszélyes növekedését, a káros túlnyomást és a robbanást.

Az étel kiszolgálására tervezett árusító helyeken kívül egyéb helyen PB gáz felhasználása nem engedélyezett.

A gázpalackot hasznosító egységekről, illetőleg a gázpalack felhasználási helyéről és annak felhasználójának adatairól jelen Biztonsági Terv melléklete szerinti nyilvántartást kell vezetni.

A rendezvényre kitelepült kereskedelmi/vendéglátó egységek vezetői/üzemeltetői/dolgozói kötelesek:

- a rendezvény Biztonsági Tervében foglaltak megismerésére, melynek tényét a mellékletben található oktatási naplóba tett aláírásukkal kell igazolni,
- az árusítóhelyük/egységük védelmére megfelelő darabszámú és oltásteljesítményű *(az üzemeltetett árusító helyeken min. 1-1 db 34 A, 189 B és C teljesítményű)* tűzoltó készüléket beszerezni és a helyszínen készenlétben tartani,
- a rendezvény beszüntetése, továbbá tűzveszély/egyéb veszélyhelyzet észlelése esetén a kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó tevékenységeik haladéktalan beszüntetésére,
- ilyen esetben az elektromos és/vagy sütő-főző berendezéseket leállítani/kikapcsolni, áramtalanítani, feszültség mentesíteni,
- árusítóhelyeiket oly módon kialakítani, azok biztonsági rögzítéséről gondoskodni, hogy az sem normál esetben, sem viharos időjárás és/vagy egyéb nem várt „hétköznapi” körülmény esetén ne mozdulhasson el,
- a veszélyeztetett területet a szervező/biztonsági szolgálat jelzése/felhívása esetén elhagyni,

A rendezvényterületen belül a mellékelt helyszínrajz szerinti elhelyezkedéssel és jelen dokumentációban meghatározott távolsági értékek megtartásával kerülnek/kerülhetnek az árusító helyek elhelyezésre, kialakításra.

7. A rendezvény biztonságos lebonyolítását akadályozó, várható veszélyeztető tényezők és egyéb veszélyhelyzetek és azok elhárításával kapcsolatos teendők leírása

Rendkívüli időjárás/természeti katasztrófa:

A rendezvény lebonyolítására **első sorban az időjárási anomáliák jelenthetnek veszélyt**, melynek kezelésére és a megteendő intézkedésekre vonatkozóan az alábbiak tartalmazznak információkat. Kisebbséggel valószínűsíthető **földrengés okozta veszélyhelyzet**, melynek kezeléséről szintén rendelkezik ezen Biztonsági Terv.

A rendezvény szervezője/rendezője, helyszíni rendezvényfelelőse köteles figyelemmel kísérni az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéseit, figyelmeztető jelzéseit és riasztásait, melyek a következők lehetnek:

- heves zivatar,**
- felhőszakadás,**
- széllökés,**
- ónos eső,**
- hófúvás.**

A fent felsoroltak esetében a veszélyjelzést az OMSZ két lépcsőben határozza meg.

Első lépcsőben készül egy, az adott napra, valamint a következő napra szóló, szöveges és térképes formában is megjelenő figyelmeztető előrejelzés,

Második lépcsőben a bekövetkezés előtt általában 0,5-3 órával sor kerül a veszélyes időjárási eseményekre figyelmet felhívó, térképes formában megjelenő riasztás kiadására.

Veszélyességi szintek

A figyelmeztetések és a riasztások során 3 veszélyességi szintet különböztetünk meg. Ha nem várható a meghatározott kritériumoknak megfelelő veszélyes jelenség, az adott terület zöld színnel jelenik meg.

Első szint (sárga)

Az ebbe a kategóriába sorolt időjárási események nem szokatlanok, de potenciális veszélyt jelenthetnek, ezért tanácsos elővigyázatosnak, óvatosnak lenni, főként az időjárási hatásoknak jobban kitett tevékenységek során. Különösen a bizonytalanabb kimenetelű, gyorsan változó időjárási helyzetekben célszerű a szokásosnál gyakrabban és részletesebben tájékozódni a várható időjárás felől.















Második szint (narancs)

Veszélyt hordozó időjárási jelenség, amely káreseményekhez vezethet, vagy akár személyi sérülést, balesetet is okozhat. Érvényben lévő veszélyjelzés esetén legyünk nagyon körültekintőek, vigyázzunk saját biztonságunkra és értékeinkre. Részletesen tájékozódjunk az időjárás alakulásáról. Kövessük a megbízható média által közvetített tanácsokat, illetve a hatóságok utasításait.







Harmadik szint (piros)

Veszélyes, komoly károkat okozó, sok esetben emberi életet is fenyegető időjárási jelenségek, amelyek rendszerint kiterjedt területeket érintenek. Érvényben lévő veszélyjelzés esetén legyünk különös figyelemmel értékeinkre és saját biztonságunkra. Folyamatosan kísérjük figyelemmel a legfrissebb hivatalos meteorológiai információkat. Minden körülmények között kövessük a hatóságok utasításait. Tartózkodjunk biztonságos helyen. A veszélyjelzés e legmagasabb (piros) szintjére már csak a meglehetősen ritkán előforduló események kerülnek.










Figyelmeztető előrejelzés, illetve riasztás veszélyes időjárási események szerint

Veszélyes időjárási esemény	Jel	Veszélyességi szint rövid jelentése
Heves zivatar	 1	Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében).
	 2	Közepes bekövetkezési kockázat mellett előfordulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében).
	 3	Magas bekövetkezési kockázat mellett heves zivatar várható (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében).
Felhőszakadás	 1	Intenzív záporból, zivatarból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat.
	 2	Intenzív záporból, zivatarból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat.
Szellőkés	 1	A várt legerősebb szellőkéssek meghaladhatják a 70 km/h-t.
	 2	A várt legerősebb szellőkéssek meghaladhatják a 90 km/h-t.
	 3	A várt legerősebb szellőkéssek meghaladhatják a 110 km/h-t.
Ónos eső	 1	Gyenge ónos eső. A várt csapadékmennyiség általában néhány tized (> 0,1) mm.
	 2	Tartós (több órás) ónos eső. A várt csapadékmennyiség meghaladhatja az 1 mm-t.
	 3	Tartós (több órás) ónos eső. A várt csapadékmennyiség meghaladhatja az 5 mm-t.
Hófúvás	 1	Gyenge hófúvás. A friss hóval fedett területeken a szél alacsony hőtörlasszokat emelhet.
	 2	Erős hófúvás. A friss hóval fedett területeken a viharos szél magas hőtörlasszokat emelhet.
	 3	Erős hófúvás. Magas hőtörlasszok várhatóak a friss hóval fedett területeken a viharos szél miatt.

Nagy mennyiségű esőre, hóra vonatkozó figyelmeztetések

Veszélyes időjárási esemény	Jel	Veszélyességi szint rövid jelentése
Eső	 1	24 óra alatt több mint 20 mm csapadék hullhat.
	 2	24 óra alatt több mint 30 mm csapadék hullhat.
	 3	24 óra alatt több mint 50 mm csapadék hullhat.
Havazás	 1	24 óra alatt 10 cm-t meghaladó friss hó hullhat.
	 2	24 óra alatt 20 cm-t meghaladó friss hó hullhat.
	 3	24 óra alatt 30 cm-t meghaladó friss hó hullhat.

Speciális figyelmeztetés veszélyes időjárási események szerint

Veszélyes időjárási esemény	Jel	Veszélyességi szint rövid jelentése
Extrém hideg	 1	A hőmérséklet - 15 °C alá csökkenhet.
	 2	A hőmérséklet - 20 °C alá csökkenhet.
	 3	A hőmérséklet - 25 °C alá csökkenhet.
Hőség (25 fokos közép-hőmérséklet)	 1	A napi középhőmérséklet 25 °C felett alakulhat.
	 2	A napi középhőmérséklet tartósan 25 °C felett alakulhat.
Hőség (27 fokos közép-hőmérséklet)	 2	A napi középhőmérséklet 27 °C felett alakulhat.
	 3	A napi középhőmérséklet tartósan 27 °C felett alakulhat.
Tartós, sűrű köd	 1	Tartós (> 6 óra) sűrű köd (látástávolság pár száz méter) várható.
Talajmenti fagy (április 1. - október 31.)	 1	A felszín közelében a hőmérséklet 0 °C alá süllyedhet.

Földrengés

Hazánkban ritka és viszonylag kis intenzitással fordul elő. Számottevő károkat már a közepes erősségű - a Richter skála szerint 4, illetve 5-nél erősebb - fokozatú földrengések is okozhatnak. Személyi sérüléseket, emberi áldozatokat csak súlyosabb 6-7-es erősségű rengések következtében összeomló házak, épületek okoznak.

A földmozgások által okozott károkra jellemző, hogy igen súlyosak, hatását súlyosbítja a váratlanság (mivel nem előjelezhető!) és a bekövetkezése után gyakori pánik.

Gyakoriak mind a föld feletti, mind a föld alatti közművezeték károsodások, mely után a közműszolgáltatás megszűnik. Ezen belül megszűnhet mind az áramellátás, mind a vezetékes és rádiótelefon összeköttetés. (átjátszók rombolódása miatt). Ilyen esetben megoldást jelenthet mobil (gépjárművekbe telepített) URH rádióháló, vagy CB rádió használata, amely a legszükségesebb információcserét biztosíthatja.

INTÉZKEDÉSI TERV VIHAROS IDŐJÁRÁS/ TERMÉSZETI KATASZTRÓFA ESETÉN

Az intézkedési terv rendeltetése

Az intézkedési terv rendeltetése, hogy biztosítsa veszélyhelyzet esetén a rendezvény helyszínének kiürítéséhez szükséges döntés-előkészítés megalapozottságát, a szervezési, védekezési feladatok összehangolt, szervezett végrehajtását.

Az intézkedési terv szerinti eljárás biztosítja a rendezvény helyszínén összegyűlt tömeg figyelmeztetését, szükség esetén a szabadtérről történő biztonságos kimenekítését és elhelyezését az emberek életét, testi épségét veszélyeztető viharos erejű szél, jelentős mennyiségű csapadék, illetve egyéb veszélyhelyzetek esetére.

A veszélyjelző rendszer figyelemmel kísérése

A rendezvény felelős a rendezvény előtti napon 20.00 óráig, ezt követően a rendezvény napjának reggelén áttanulmányozza a rendezvény napjára szóló, szöveges és térképes formában is megjelenő figyelmeztető előrejelzést, amelyben a legvalószínűbb veszélyes időjárási események várt térbeli és időbeli alakulásának leírása található. Erről tájékoztatja a szervezésben és a rendezvény biztosításában közreműködőket.

Rendezvényfelelős feladata OMSZ riasztás esetén

Mérlegelni a riasztás adatait, figyelemmel a Katasztrófavédelmi Igazgatóság javaslataira, utasításaira. (Szükség esetén, illetőleg a döntés megerősítésére telefonon tájékoztatást és utasítást kell kérni a hatóságtól!)

NARANCS (második szintű) riasztás esetén:

- **elrendeli a rendezvény résztvevőinek tájékoztatását** a színpadi hangosbemondón keresztül, figyelmeztet az esetlegesen kialakuló veszélyhelyzetre,

PIROS (harmadfokú) riasztás esetén:

- **dönt a rendezvény félbeszakításáról,**
- elrendeli a rendezvény résztvevőinek tájékoztatását a színpadi hangosbemondón keresztül, figyelmeztet a veszélyhelyzetre,
- elrendeli a rendezvény veszélyeztetett területének kiürítését, elhagyását,
- tájékoztatja az intézkedésről a társ biztonsági szervezetek és a hatóságok képviselőit.

Látogatók tájékoztatása rendkívüli időjárás esetén

A hangosbemondóba a következő szöveg hangzik el:

„Tisztelt látogatók, tisztelt vendégeink! A hamarosan kialakuló időjárási viszonyok miatt húzódnak fedett helyekre. Akik gépjárművel nem tudják elhagyni a rendezvényhelyszín tágabb környezetét, azok keressenek „átmeneti” védelmet a Művelődés Házában, valamint a környező lakóépületek lépcsőházaiban, valamelyik kapu, dufart alatt, vagy egy közeli nyitva tartó vendéglátóhelyen. Kérjük, kövessék a rendőrség, a tűzoltók, a szervezők és a biztonsági szolgálat utasításait.”

A hangosbemondóba tett figyelemfelhívást a biztonsági szolgálatot ellátók részére közvetlenül a náluk rendelkezésre álló eszközökön (rádió, mobiltelefon stb.) keresztül meg kell erősíteni.

Teendők földrengés esetén: *(Fentiekén túlmenően végrehajtandó feladatok.)*

Elsődlegesen riasztandó, ill. értesítendő:

- **rendőrség, tűzoltóság, mentők;**

Lehetőség és szükség esetén értesítendő még az alábbi szervek: (de ezt már megteszik az elsődlegesen riasztott szervezetek is)

Közigazgatási szervek vezetői (helyi, területi), katasztrófavédelem szervei, ÁNTSZ helyi és területi szervei, környezetvédelmi felügyelőség, vízügyi igazgatóság, közmű szolgáltatók, MÁV és Volán igazgatóságok, közszolgálati és helyi rádiók, televíziók közlekedési felügyelet, állami közútkezelő kht., Vöröskereszt és egyéb humanitárius szervezetek.

A rendezvény szervezője/felelőse a riasztások után a lehetőségek szerint intézkedjen az elsősegélynyújtásra, várja meg az elsőnek kiérkező hivatásos beavatkozó szervezetet, tájékoztassa a vezetőjét a kialakult helyzetről, az addig megtett intézkedésekről, a veszélybe került és/vagy sérült személyek rendezvényterületen belüli helyzetéről, majd a beavatkozó szervezet útmutatása alapján tevékenykedjen. A szervező/felelős lehetséges sérülése miatt **ez a feladat ismert kell, hogy legyen a biztonsági személyzet számára is**, akik szükség szerint helyettesítik a szervezőt/felelőst és végrehajtják a fenti feladatokat.

Mentési útvonalak kijelölése és jelzése:

Rendkívüli időjárási helyzet/természeti katasztrófa esetén a látogatók a mellékletben található térképen nyilakkal jelölt irányokban hagyhatják el a rendezvény területét, illetve húzódnak a környékbeli fedett mentési helyekre.

A rendezvény területén a főbb menekülési útvonalakat zöld színű 1200x600 mm méretű (világító/utánvilágító kivitelű) biztonsági jelek jelölik.

A rendkívüli helyzetekről és a lehetséges menekülési irányokról a rendezvényszervező/felelős a színpadtechnika hangosbemondóján keresztül tájékoztatja a látogatókat. Egy esetleges áramszünet/egyéb technikai probléma esetén a helyszínen készenlétben tartott külön saját tápellátással rendelkező hangosító berendezés hasznosításával/üzembe helyezésével kerülnek a rendezvényterületen tartózkodható személyek tájékoztatásra.

A katasztrófavédelem, rendőrség tájékoztatása:

Amennyiben a rendezvényen tartózkodó személyek biztonságát veszélyeztető információ kerül a szervezőknek, rendezőknek a tudomására, úgy azt azonnal kötelesek jelenteni a mellékletben jelölt elérhetőségeken a Rendőrségre, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, vagy közvetlenül a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltóság ügyeletére az alábbi tartalommal.

- a rendezvény helyszíne,
- a rendezvényen jelen lévők létszáma,
- a veszélyeztető időjárási körülményről,
- az addig megtett intézkedésekről,
- az intézkedésre jogosult, rendezvényfelelős nevééről, elérhetőségeiről.

A döntést úgy kell meghozni, hogy a rendezvény még a vihar megérkezése előtt 45-60 perccel beszüntethető, és a közönség nyugodt, biztonságos eltávovása biztosítható legyen.

A biztonsági szolgálat/polgárőrség feladata:

Segítik a rendezvényen részt vevők, illetve a látogatók menekülését, folyamatosan tájékoztatják Őket a lehetséges menedékekről, illetőleg a terület elhagyásának módjáról, irányairól. Tevékenységüket a pánikhelyzet kialakulásának megelőzése érdekében higgadtan, nyugodtan, azonban határozott fellépéssel kell végrehajtani.

Tűzeset, robbanás/robbanásveszély:

A rendezvény területén a tűz elleni védekezés felelős személye a rendezvényszervező képviselője/helyszíni rendezvényfelelőse. Figyelembe véve a rendezvény szabad területi

jellegét, a programhelyszín kialakítását, a tűz – akaratlan - kialakulásának veszélyével – az egyéb tűzvédelmi előírások betartása mellett - csak minimális mértékben kell számolni.

A rendezvényterületen nyílt láng használata és/vagy tüzelés stb. tűzveszélyes tevékenység végzésével (normál esetben) kizárólag az étel árusító helyeken, illetőleg opcionálisan a színpadtechnikai tevékenység (látványeffektek) lebonyolítása során kell/lehet számolni.

Egyéb tűzveszélyes tevékenység végzése a hatályos jogszabályi előírások alkalmazásával a rendezvényhez kapcsolódó alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül, ezáltal az kizárólag a rendezvény szervezője által előzetesen írásban meghatározott feltételek fennállása esetén valósítható meg. Az engedélyt a rendezvény szervezője adja ki, melyben megnevezi a tevékenységet végző – a rendezvény lebonyolításában részt vevő és kioktatott - személy(eke)t, illetőleg a tevékenység végzésének feltételeit.

Ilyen engedély hiányában a rendezvényterületen belül tűzveszélyes tevékenységet végezni tilos!

Aki engedély nélkül mégis hasonló tevékenységet folytat, azzal szemben a biztonsági szolgálat köteles fellépni, és kötelezni a tevékenység befejezésére, jelenlétükben a tűz eloltására, illetőleg a rendezvényterület elhagyására.

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat. *(az engedély mintát lásd jelen biztonsági terv mellékleteként csatolva)*

A tevékenység során folyamatos felügyeletet kell a tevékenység helyszínén biztosítani, valamint befejezése után a tevékenység végzésére felhatalmazott személyek a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. Minden további ízzást, parázslást meg kell szüntetni és a tevékenység helyszínét át kell adni a rendezvény szervezőjének. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.

A rendezvény lebonyolítása során megtartandó tűzmegeelőzési szabályok:

Nem lehet

- a rendezvény helyszínén nyomástartó gázpalackot,
- „robbanásveszélyes” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagokat,
- öngyulladásra hajlamos anyagokat **felhasználni, tárolni.**

Előző szabályozás alól **kivételt képeznek** az ételt árusító hely sütő/tüzelő berendezésére kötött/azt kiszolgáló PB palack(ok), illetőleg a színpadtechnikai tevékenység (látványeffektek) során opcionálisan felhasznált eszközök.

Fentiekben nevesített kivételeken kívül azonban tilos a rendezvényterületen nyílt lánggal üzemelő eszközöket, tárgyakat, tüzelő- fűtőberendezéseket használni.

Égő dohányterméket, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat.

A rendezvényterület – Makovecz tér – kiépített térvilágítással rendelkezik, mely térvilágítás alkalmas a **kiürítési/közlekedési útvonalak megvilágítására**. Nyílt lánggal üzemelő világító berendezés nem kerül/kerülhet elhelyezésre/üzemeltetésre.

A rendezvény területén az alábbi darabszámú és oltásteljesítményű tűzoltó készüléket kell üzemképes állapotban készenlétben tartani:



- **színpad:** minden megkezdett 50 m² alapterület után 1 db 34 A teljesítményű tűzoltó készülék kerül készenlétben tartásra **(a 8x10 m-es = 80 m²-es színpad védelmére min. 2 db 34 A teljesítményű tűzoltó készülék kerül készenlétben tartásra)**

- **keverőpult:** hasonlóan a színpadi terület követelményéhez **min. 1 db** 34 A teljesítményű tűzoltó készülék kerül készenlében tartásra
- **zenekari („fogadó épület” / „öltöző”):** a fellépők öltözői területe a Művelődés Háza színpad melletti Ny-i oldalsó bejáratán keresztül közelíthető meg, mely épületben annak mindenkor készenlében tartandó tűzoltó készülékei biztosítják az öltözői terület védelmét
- **vendéglátó/kereskedelmi egységek:** minden megkezdett 100 m² alapterület után 1 db 34 A, 189 B és C teljesítményű **(vendéglátó/kereskedelmi egységenként 1-1 db tűzoltó készülék kerül készenlében tartásra) (Figyelem! A vendéglátó/kereskedelmi egység saját maga köteles gondoskodni a tűzoltó készülék beszerzéséről, készenlében tartásáról.)**

A tűzoltó készülékek egy esetlegesen kezdődő tűz gyors megfékezésére alkalmasak, ezáltal azokat jól látható, könnyen hozzáférhető helyen kell elhelyezni, azokat eltakarni, eltorlaszolni nem lehet.

A készenlében tartott tűzoltó készülékek helyét annak könnyebb fellelhetősége és láthatóságának biztosítása érdekében biztonsági jellel meg kell jelölni *(tűzoltó készüléket ábrázoló világító/utánvilágító kivitelű piktogrammal)*.

A rendezvény területen belüli árusító/kiszolgáló helyeken, továbbá a színpad területén és azok üzemeltetéséhez alkalmazandó elektromos berendezések (hangosítás, világítás stb.) csak tüzet nem okozó kivitelűek lehetnek.

A **színpad mellett kiépített elektromos csatlakozási lehetőség** van, ezáltal az áramellátás és hangosítás ezen áramvételi pontról kerül biztosításra. Az áramtalanítási lehetőség **(főkapcsoló) is itt van kialakítva/kerül kialakításra.**

Figyelem! A tűzvédelmi főkapcsolót (áramtalanítási lehetőséget) jól látható/időtálló feliratozással kell megjelölni.

A hangosítás esetleges tápellátási problémáinak **(áramszünetének)** kiküszöbölése és a hangosító berendezés folyamatos biztosítottága érdekében egy külön **saját tápellátással rendelkező hangosító berendezés kerül a helyszínen készenlében tartásra**, mely egy esetleges áramtalanítás/áramkimaradás esetén maradéktalanul és haladéktalanul biztosítani tudja a rendezvényhelyszín hangosítását, a szükséges közlemények beolvasásának feltételeit, a látogatók ily módon történő tájékoztatását.

A színpadtechnika és az árusító helyek/programpontok stb. telepítésekor opcionálisan elvégzett **új elektromos szerelések** (pl.: kábel vezetés és kötések stb.) **tűzvédelmi szabványossági megfelelőségét az üzembehelyezést megelőző felülvizsgálat elvégzésével kell igazolni.** A dokumentumot a telepítést végző köteles a szervező/helyszíni rendezvényfelelős részére még a koncert/program megkezdése előtt átadni.

Tűzoltási lehetőségek, oltóvízellátottság:

A rendezvényterület határán, annak két végpontján (a rendezvényterület és a Comenius u. valamint a rendezvényterület és az Eötvös u. „találkozásánál”), közterületen elhelyezkedő meglévő földfeletti és földalatti tűzcsapok állnak rendelkezésre, melyek egy esetleges veszélyhelyzet kialakulása estén biztosíthatják a szükséges oltóvízellátást.

A rendelkezésre álló legközelebbi tűzcsapok a tűzoltóság lehetséges felvonulási útvonala mellett, arról közvetlenül elérhető helyen találhatóak.

Ezen tűzcsapok megközelíthetősége a rendezvényterület határán telepített bontható kivitelű kordon elemeinek elmozgatásával maradéktalanul biztosítottnak tekinthető. (Megjegyzés! A kordon elemek bontható/leemelhető kivitelben kerülnek alkalmazásra, egyéb rögzítésük/kötözésük nem tervezett, tehát azok szabad kézzel és segédeszköz alkalmazása nélkül bontható kivitelben kerülnek megépítésre.)

A tűzcsapok helyét lásd az alábbi képeken és a biztonsági terv mellékletét képező helyszínrajzon is jelölden:

**Rendezvényterület - Eötvös u. találkozásánál lévő
2 db földfeletti tűzcsap**



**Rendezvényterület - Comenius u. találkozásánál lévő
1 db földalatti tűzcsap**



TÚZRIADÓ ÉS MENTÉSI TERV

Bombariadó és egyéb Tömeg-katasztrófa esetén is követendő terv!

Tűzjelzés:

A rendezvény területén keletkező tűz/rendkívüli esemény tényét egyrészt a területen tartózkodókkal, másrészt a Hivatásos Tűzoltósággal kell közölni a lehető legkorábbi időpontban.

A tűzjelzést helyben a már fentebb említett módon hangosbemondó segítségével lehet végrehajtani.

A helyben történő jelzésért (szervező tájékoztatásáért) felelős, az esethez legközelebb tartózkodó biztonsági személy, illetőleg **a hangosbemondón keresztül a rendezvény szervező/helyszíni rendezvényfelelős köteles a mellékletben szereplő „normaszöveg” beolvasására.**

Figyelem! A rendezvény jellegéből adódóan a veszélyhelyzetre való felhívást/normaszöveget angol és német nyelven is meg kell ismételni.

Mentők	☎
☎	104
Tűzoltóság	🔥
☎	105
Rendőrség	🚓
☎	107
Segélyhívó központ	S.O.S
☎	112

A **hivatásos tűzoltóság felé** történő tűzjelzést a **105-ös (opcionálisan a 112-es)** segélykérő telefonszámon lehet végrehajtani.

A tűz **Tűzoltóságra** történő jelzése során legalább az alábbiakra kell kitérni:

- tüzeset pontos helye (*pontos cím: pl. Sárospatak, Eötvös utca (Makovecz tér) HRSZ: 271/1; 266 alatti szabadtér, mint tömegrendezvény rendezvényterülete*),
- emberi élet van-e veszélyben, (*megközelítő létszámadat közlése*)
- milyen anyag ég, mit veszélyeztet a tűz (*hova terjedhet*),
- bejelentő neve, telefonszáma, amelyről a tüzet jelezte.

Esetleges rendbontás, sérülés, baleset esetén a mellékletben megjelenített telefonszámokon lehet elérni az érintett szervezeteket.

Minden tüzet be kell jelenteni a tűzoltóságra és amennyiben azt sikerült még a Tűzoltóság megérkezése előtt lokalizálni, a helyszínt nem szabad megváltoztatni.

Tűz esetén tanúsítandó magatartás, mentés, tűzoltás:

A tűzoltóság megérkezéséig a rendezvényszervező/helyszíni rendezvényfelelős irányítja a menekülést, mentést, tűzoltást a biztonsági szolgálat bevonásával.

Utasítást ad

- a helyszínen tartózkodó személyek kiürítésére/mentésére/menekítésére,
- az elektromos berendezések (pl.: színpadtechnika, árusító helyek stb.) áramtalanítására,
- a rendelkezésre álló tűzoltó készülékek, felszerelések felhasználásával a tűz oltására, (biztonsági szolgálat bevonásával a lehetőleg egyidejű oltás biztosításához)
- a vagyontárgyak mentésére.

A kikerülő tűzoltóságot tájékoztatja az addig elvégzett tevékenységről, a veszélyeztetett személyekről, helyekről, területekről stb.

A készenlétben tartott belenyomott gázos porraloltó **tűzoltó készülékek használata:**

- A készülékben lévő port fel kell lazítani, a készülék fejjel lefelé történő többszöri fordításával, rázásával.
- A biztosító villát, szeget ki kell rántani,
- A portömlőt ki kell emelni a tömlőtartó bilincsből,
- Végül meg lehet kezdeni az oltást a pisztolyszelep működtetésével szakaszosan, vagy folyamatosan.



A tűzoltó készülékek használata esetén a következőkre ügyeljünk:

- A tüzet szélirányban támadjuk, amennyiben szabadban oltunk!
- Előlről hátrafelé és lentől felfelé oltunk! /Csöpögő és folyó tüzeket fentről lefelé /
- Ha több tűzoltó készüléket alkalmazunk, azokat használjuk egyszerre, ne pedig egymás után!
- A visszagyulladás elkerülése érdekében a parázsló maradványok vízzel történő utánoltása ajánlott. /feszültség alatt lévő berendezés esetén tilos! /
- A használt készüléket azonnal szállítsuk el újratöltés céljából.

Tűzoltóság vonulási útvonala

Vészhelyzetben a Tűzoltóság elsődlegesen a Comenius u. irányából tud – a bontható kordon eltávolítását követően – a területre gépjárművel behajtani, azonban ilyen jellegű beavatkozási igény esetén a kordon már a beavatkozó egységek megérkezéséig elbontásra kell, hogy kerüljön, figyelembe véve, hogy ezen Beléptetési ponton állandó készenléti szolgálatot ellátó biztonsági szolgálat tajainak veszélyhelyzet esetén az elsődleges feladata a kordon megbontása és ezzel a rendezvényterületről távozó (menekülő) tömeg akadálytalan továbbhaladásának biztosítása. Előzőeken túlmenően a színpad és környezetének egyéb irányból történő

megközelítése az Eötvös utcán keresztül lehetséges, mely megközelítési irány megegyezik a terület védelmét szolgáló tűzcsapok elhelyezkedésével, tehát ez irányból történő megközelítés esetén a tűzcsapok hasznosítása is biztosított.

KIÜRÍTÉS

Kiürítési irányok, útvonalak

A tűz/veszélyhelyzet (egyéb fent felsorolt esemény) esetén történő „kiürítésre” a mellékletben szereplő helyszínrajzon jelölt útvonalak használhatóak.



A főbb közlekedési/kiürítési utakat **1200x600 mm-es menekülési útvonalat/irányokat megjelenítő biztonsági jelekkel** kell jelölni. Mivel a rendezvény részben napnyugta (sötétedés) után is üzemelni fog, így szükség van **világító/utánvilágító/megvilágított kivitelű biztonsági jelekre**.

A **menekülési jelek** fixen kerülnek olyan magasságban (**min. 3 m**) kihelyezésre, hogy a rendezvényhelyszínen tartózkodók takarásából is legalább egy jel látható legyen.

A **menekülési jelek olyan darabszámban és úgy kerülnek elhelyezésre, hogy a rendezvényterület látogatók által jellemzően hasznosított térrészeiről legalább 1 menekülési jel jól látható és értelmezhető legyen.** Ennek biztosítására mind az árusító helyek, mind a színpad terület továbbá a Beléptetési ponthoz közelebb eső rendezvényterületen is kihelyezésre kell, hogy kerüljenek a kiürítésre/menekülésre figyelembe vett – és mellette az alternatív útvonalként tekintett – kiürítési irányok egyértelmű jelölésre.

A figyelembe vett/vehető kiürítési irányokat lásd a helyszínrajzon megjelenítve, mely irányok alapesetben iránymutatást adnak a menekülési jelek elhelyezési pontjaira is.

A **menekülési jelek elhelyezése kapcsán azonban fontos szempont, hogy a kiürítés méretezésekor a Beléptetési pont irányába történő haladás került méretezésre**, tehát a menekülési jelek elsődlegesen ezen kiürítési irányt kell, hogy megjelenítsék.

A rendezvényterület kiürítési/közlekedési útvonalai kiépített közvilágítással/térvilágítással vannak ellátva.

Kiürítési feltételek

A rendezvényterületben belül legveszélyeztetettebb területként színpad előtti rendezvényhelyszín értékelhető a mellékelt helyszínrajzon jelölt méretben és elhelyezkedésben, míg a mögötte a Beléptető pont irányába eső terület kvázi „puffertérként” értékelhető. A rendezvényterület külső határa (bontható) kordonokkal körülkerített, mely területen belül – a színpad melletti járdaszakasz lehatárolására szolgáló szintén bontható kivitelben készülő kordonon és a színpad védelmére telepítendő taposókordonon kívül– egyéb belső kordonozás/lehatárolás nem történik.

A rendezvényterületen belül az egyidejűleg legnagyobb létszámot vonzó rendezvényhelyszínt az egyedüli programpontjaként értékelhető koncert lebonyolításának helyszíne (a színpad és az előtte elhelyezkedő nézőtér) jelenti. A nézők a színpadi formációs előadást (koncertet) a nézőtérként nevesített térrészen állva tekinthetik meg.

A rendezvényhelyszín ismeretében a tűz/veszélyhelyzet kialakulása szempontjából veszélyeztetett területként elsősorban az elektromos energiát hasznosító színpadi terület és a nézőtér ~ középpontjában elhelyezkedő keverőpult vehető figyelembe.

Előzőeken túl megjegyzendő, hogy a rendezvényhelyszínen belül egyéb kiemelkedően veszélyeztetett terület nem értékelhető, míg a rendezvényterület egyéb kiszolgáló területei/árusító helyei az alábbiakban részletezett elvek szerinti elrendezéssel kerülnek megvalósításra, figyelembe véve a „TvMI szabadtéri rendezvény” ide vonatkozó fejezetében a kiürítés megfelelőségére vonatkozó iránymutatásokat, mely területen tartózkodható személyek létszámadata a rendezvényhelyszín (színpad előtti terület) létszámadatába beszámításra került.

Előzőek figyelembe vételével a rendezvényhelyszín kiüríthetőségét a színpad, valamint a keverőpult és annak 40 m-es környezetén belül elhelyezkedő állóhelyes kivitelű nézőterre/rendezvényhelyszínre vonatkozóan szükséges igazolni, mely „veszélyforrások” elhelyezkedését alapul véve – az alábbiakban leírtakkal indokoltan – a keverőpulttól való eltávolodás tekinthető kedvezőtlenebbnek, így ennek 40 m-es területi határáig igazolandó a veszélyeztetett rendezvényhelyszín kiürítése.

Az egyedüli programpontként értékelhető koncert időszakában a színpad előtti „dühöngő” területén várható a legnagyobb létszámsűrűség. *(utóbbi területen akár 4 fő/m² értékkel, míg a kijelölt rendezvényhelyszín területén általánosan max. 2,1 fő/m² létszámsűrűség méretezhető)*






A szabadtéri rendezvény kiüríthetőségét a vonatkozó tűzvédelmi műszaki irányelv (TvMI 10.3:2022.06.13.) (továbbiakban: „TvMI szabadtéri rendezvény”) számítási elveinek alkalmazásával kell/lehet igazolni.

Kiürítés/”TvMI szabadtéri rendezvény” általános követelményeihez tartozó **alapidatok**:

- Veszélyeztetett hely: színpad és keverő (hang- és fénytechnika/elektromos áram jelenléte miatt)
- Menekülésre figyelembe vett terület: szilárd burkolatú terület, a menekülésre figyelembe vett terület szabad magasságát *(min. 1,9 m)* semmi nem korlátozza *(a rendezvényterületen belüli kisebb fásítás, szükséges mértékű gallyazása a rendezvény kezdete előtt dokumentáltan meg kell, hogy történjen)*
- A veszélyeztetettség szempontjából figyelembe vehető rendezvényhelyszínen (színpadon) zajló eseménnyel (koncerttel) egy időben zajló egyéb nagyobb létszámot vonzó esemény/programhelyszín nincs a rendezvényterületen, ezáltal egyéb események egymásra hatásával nem kell számolni.
- A rendezvényhelyszín beazonosított/kijelölt területét lásd későbbi vázrajzon jelölten, mely területeken várható – a vonatkozó TvMI iránymutatásai szerinti - 0,5 fő/m² feletti létszámsűrűség.
- A színpad előtti közvetlen területen 4 fő/m² fölötti létszámsűrűség várható, ezáltal a színpad előtt taposókordonon kerül felállításra.
- A rendezvényterületen tartózkodók egyidejű legmagasabb létszámát a Szervező által meghatározottan max. 2000 fő látogatói létszámot + max. további 100 fő kiszolgáló személyzet/biztonsági szolgálat/fellépő/árus stb. jelenlétét alapul véve vettük figyelembe. *[Megjegyzés! Függetlenül attól, hogy az árusok az árusító helyeken tevékenykednek, a teljes egyidejű maximális létszámadatot vesszük a méretezések során figyelembe, mintha valamennyi a rendezvényterületen belül tartózkodó személy a kiemelt rendezvényhelyszínen (színpad környezetében) tartózkodna.]*
- A rendezvényterület menekülési útvonalai **min. 1200x600 mm-es biztonsági jelekkel** kerülnek megjelölésre. *(Megjegyzés! A rendezvény részben napnyugta utáni időszakban kerül lebonyolításra, így **világító/utánvilágító kivitelű biztonsági jelek** kerülnek elhelyezésre.)*

A **rendezvényhelyszín** méretezett értékeit az alábbi **vázlatos helyszínrajz** mutatja be:

Alkalmazott jelölések:

- a jelölések általánosságban megegyeznek a Terv melléklete szerinti helyszínrajz jelöléseivel
- egyéb kiegészítő jelölések:
 - rendezvényhelyszín kijelölt területe 
 - színpad környezetének 40 m-es területi határa 
 - keverőpult környezetének 40 m-es területi határa 
 - kijelölt rendezvényhelyszín 40 m-es területi határa 
 - helyszíni adottságok szerinti szélességi értékek 

Kiürítés méretezése:

A rendezvényterületen belül – a vonatkozó irányelvben foglaltaknak megfelelően - a színpad és a keverőpult tekinthető a legveszélyeztetettebb területnek.

Ezen veszélyforrások közül a színpad esetében kedvezőbb érték vehető figyelembe, ugyanis a színpad 40 m-es környezetén belül – a figyelembe vett kiürítési irányban - a kezdeti menekülési szélesség nem csökken le, azonban a keverő esetében a Beléptető irányába haladva kis mértékű szűküllet áll be, így ezen körülmények okán a kiürítés méretezésekor a keverő elhelyezkedését vettük alapul.

Megjegyzendő ugyanakkor, hogy az alábbi számítás első szakasza alapján annak értékei a színpad méretezésénél figyelembe vehető értékekkel megegyezők, tehát ezen első számítási móddal a színpad közvetlen környezetének kiürítése is igazoltnak tekintendő.

Fentiek mellett a kijelölt rendezvényhelyszín mellett elhelyezkedő „árusító tér” irányából a kiürítés méretezése során további növelő tényezőt eredményező létszám nem értékelhető, hiszen a rendezvényhelyszín létszámadata valamennyi a rendezvényen részt vevő személy létszámadataként került meghatározásra és figyelembe vételre. Mindezek mellett egy az árusító helyek területét érintő veszélyhelyzet esetén annak kétirányú kiürítése még a rendezvényhelyszín „telítettsége” esetén is biztosítottnak tekinthető, figyelembe véve a „sövénylabirintuson” átvezető közlekedő szakasz szabad szélességét és az „árusító” terület túlsó végén is biztosított kijárati szakaszt.

Keverőben kialakuló veszélyhelyzet esetére való méretezés:

Megengedett kiürítési időtartam: 4 perc

Rendezvényhelyszín figyelembe vett alapterülete:

$$25 \text{ m} \times 40 \text{ m} = 1000 \text{ m}^2$$

Létszámsűrűség a rendezvényhelyszínen:

$$D=2100 \text{ fő} / 1000 \text{ m}^2 = 2,1 \text{ fő/m}^2$$

Minimális menekülési szélesség meghatározása:

$$\text{Minimális menekülési szélesség} = 2100 \text{ fő} / (65 \text{ fő/min} \times 4 \text{ min}) = 8,1 \text{ m}$$

Kezdeti szabad menekülési szélesség meghatározása:

$$\text{Kezdeti szabad menekülési szélesség} = 18 \text{ m}$$

[A rendezvényhelyszín területéről kizárólag a Beléptetési pont irányába történő kiürítésre méretezve és ennek értékének megállapításakor a területen belüli legszűkebb szakasz (opcionálisan kihelyezett sörpadok/egyéb terepakadály és oszlopszobor közötti legszűkebb szakasz) szélességi értékét alapul véve, míg a színpad két oldalán elhelyezkedő, és annak területi határain bonthatóan kialakított kordonnal lezárt további 2,5 és 4 m-es kijárati szakaszokat/menekülési irányokat a méretezésnél figyelmen kívül hagytuk, azok, mint alternatív és a biztonságot növelő kiürítési irányok vehetőek figyelembe.]

Megállapítható, hogy a kezdeti (18 m-es) szabad menekülési szélesség nagyobb, mint a minimálisan szükséges (min. 8,1 m-es) szabad menekülési szélességi érték.

Útvonalhossz szerinti ellenőrzés:

A kiürítendő terület és annak kiürítésre figyelembe vett térrésze teljes egészében szilárd térburkolatú területként értékelhető.

A rendezvényterület létszámsűrűsége $2,1 \text{ fő/m}^2$, az általánosan figyelembe vehető – napnyugta után is látogatható - koncert korrekciós tényezője $0,8$, míg a mesterséges szilárd burkolat 1 -es értékkel került figyelembe vételre.

Haladási sebesség:

(létszámsűrűség szerinti normatív haladási sebesség, a korrekciós tényezőkkel méretezve)

Haladási sebesség szilárd burkolatú felületen: $27,8 \text{ m/perc} \times 0,8 \times 1,0 = \mathbf{22,24 \text{ m/perc}}$

Útvonal hossza:

rendezvényterület legveszélyesebb pontja (színpad/keverő) **40 m**-es környezetét vizsgálva a haladás burkolt területen történik

Útvonalhossz alapján történő méretezés: $40 \text{ m} / 22,24 \text{ m/perc} = \mathbf{1,8 \text{ perc}}$

Előzőek szerint a kiürítés a távolsági értékek alapján méretezeten megfelelőnek minősíthető.

Menekülésre figyelembe vehető útvonalak legkisebb szabad szélességi értéke alapján történő méretezés:

(Megjegyzés! Ennek értékelése a keverő 40 m-es környezetében a Belépési pont irányában elhelyezkedő „beton karéj” és annak tövében lévő lámpaoszlop miatti szűkítés okán szükséges, mivel ebbe az irányba menekülhető személyek számára az eredetileg méretezhető kezdeti szabad szélesség lecsökkenő szélességi értékkel vehető figyelembe.)

Útvonalak legkisebb szabad szélességi értéke: $l_{ksz} = \mathbf{15,5 \text{ m}}$ ($12,5 \text{ m} + 3 \text{ m}$)

A keverőpult 40 m-es körzetén belül a közlekedési útba eső „beton karéj” és annak tövében lévő villanyoszlop elhelyezkedése miatt a kezdeti menekülési szélességhez képest kis mértékű szűkítés áll be, mely szakaszt követően is további kis mértékű szűkítés vehető figyelembe. A fenti érték ezen összesítetten legkisebb szabad szélességet biztosító értéként került megállapításra. (lásd vázrajzon jelölt értékeket).

Mivel a méretezés és helyszíni adottságok szerint figyelembe vehető legkisebb szabad szélesség kevesebb, mint a kezdeti szabad szélesség, ezáltal az alábbi kiegészítő számítási lépések végrehajtása is szükséges a kiürítés megfelelőségnek igazolásához.

További számítási lépések:

Szűkület elérésének leghosszabb útvonala: $s_2 = \mathbf{5 \text{ m}}$ (összefüggő tömeg területi határától a szűkítésig mérhető útvonalhossz szilárd burkolatú területen haladva)

Kiürítendő létszám: (rendezvényhelyszín összesített maximális létszámadata)

$N = \mathbf{2100 \text{ fő}}$

k érték: $\mathbf{65 \text{ fő/m/perc}}$ (szűkítések átlagos átbocsátó képessége)

Legszűkebb keresztmetszet elérésétől a kiürítendő terület 40 m-es körzetének elhagyásához **még fennmaradó leghosszabb útvonalhossz:** $s_3 = \mathbf{15 \text{ m}}$ (a keverő 40 m-es környezetének határáig)

Haladási sebesség:

(létszámsűrűség szerinti normatív haladási sebesség, a korrekciós tényezőkkel méretezve)

Haladási sebesség szilárd burkolatú felületen: $27,8 \text{ m/perc} \times 0,8 \times 1,0 = \mathbf{22,24 \text{ m/perc}}$

Második számítási módszerhez tartozó képlet:

$$t_b = \sum_{i=1}^n \frac{S_{2i}}{v_{2i}} + \frac{N}{\sum_{j=1}^o (k * l_{szj})} + \sum_{k=1}^p \frac{S_{3k}}{v_{3k}}$$

A fenti értékeket behelyettesítve a képletbe:

$$t_b = (5 \text{ m} / 22,24 \text{ m/perc}) + [21000 \text{ fő} / (65 \text{ fő/m/perc} \times 15,5 \text{ m})] + (15 \text{ m} / 22,24 \text{ m/perc}) = 2,98 \text{ perc}$$

Fenti érték alapján megállapítható, hogy a méretezett létszám a kiürítésre megengedett max. 4 perces időtartam alatt el tudja hagyni a keverő – mint ez esetben feltételezett veszélyhelyzeti pont - 40 m-es környezetét, így a kialakuló távolsági értékek és a kiürítési útvonalon elhelyezkedő kis mértékű szűkítés mellett is igazolt a terület ilyen maximális létszám melletti kiürítésének megfelelősége. *(Megjegyzés! Bár jelen méretezés során a színpad két oldalán elhelyezkedő menekülésre figyelembe vehető kijáratokkal nem méreteztünk, ettől függetlenül azok megjelölése és jelen Biztonsági Terv szerinti egyéb feltételeinek biztosítása a terület kiürítését segítő megoldásként és egyben, mint alternatív kiürítési lehetőségek biztosításaként maradéktalanul megtartandóak.)*

Pavilonok/árusító helyek elhelyezése, az előttük lévő terület kiürítésének biztosítása:

A rendezvényterületen belül a mellékelt helyszínrajzon jelölt helyeken épített/telepített árusító helyek (pavilonok) vannak/kerülnek kialakításra. Az árusító helyek/pavilonok **4x2 m-es** alapterületűek, melyekből **max. 30 m hosszban alakíthatóak ki „pavilon csoportok”**. Az egyes pavilon csoportok között **min. 2,5 m-es (tűz)távolságot kell megtartani**, mely követelmény szerinti távolsági érték biztosítása az alábbi vázrajz és a helyszínrajz szerinti elrendezéssel megfelelőnek tekinthető.

Mindemellett fontos és lényeges körülmény, hogy **az egyes meglévő/telepített „árusító helyek” a szomszédos épületektől (Egyetemi épület és Művelődés Háza épületének homlokzataitól) min. 2,5 m távolságra kerülhetnek letelepítésre/felállításra.**

A fő rendezvényhelyszín mellett elhelyezkedő és a „sövénylabirintus” körüli burkolt felületen kialakult állapot szerint meglévő – és tárgyi rendezvény időszakában hasznosítandó 4 db - „árusító helyek” előtt a közlekedő tér túloldalán ülőhelyek/sörpadok kerülnek elhelyezésre a mellékelt helyszínrajzon jelölt elhelyezkedéssel, úgy, hogy az árusító helyek és a sörpadok között a szükséges és minimálisan biztosítandó min. 2,5 m-es szabad közlekedő szélesség biztosított legyen. Ezen térrész sajátossága, hogy a labirintuson keresztül a Beléptető pont irányába egy hasonló min. 2,5 m szabad szélességet maradéktalanul biztosító burkolt felületű – és a rendezvény időszakában szabadon hagyandó – „ösvény” is rendelkezésre áll, melynek elhelyezkedése, haladási iránya a fő rendezvényhelyszín „telítettsége” esetén is biztosítja a belső udvarban elhelyezkedő „árusító tér” kétirányú kiürítésének lehetőségét.

A vonatkozó „TvMI szabadtéri rendezvény” iránymutatásai szerint a pavilonok/árusító helyek előtti 2 m-es sávban 6 fő/m² értékkel méretezendő a létszámadat.

Ezen értékeket alapul véve a „sövénylabirintus” körül elhelyezkedő árusító helyeken – az egyes pavilonok 4 m-es szélességi értékét alapul véve – a „díszudvar” két végpontján üzemeltetendő 2-2 db pavilon esetében, a hasznosított területeken egyenként [(4mx2m) x 6 fő] x 2 = 96 fős létszámadat méretezhető.

A többször hivatkozott „TvMI szabadtéri rendezvény” iránymutatásai szerint – az ilyen területek kiürítésének biztosítására, - minden megkezdett 150 fős létszám után min. 0,75 m szabad közlekedő terület/kijárat szükséges, azonban ezen közlekedők/kijáratok szélessége (még kisebb méretezett érték szerint sem) nem lehet kisebb, mint 2,5 m.

Mindezeken túlmenően az árusító helyek előtt a **kétirányú kiürítés** is követelményként értékelhető, ezáltal a „sövénylabirintus” köré **helyezkedő és hasznosításra kerülő árusító helyek környezetében min. 2,5 m szabad szélességű közlekedési útvonalnak kell rendelkezésre állnia**, mely biztosítja az „árusító helyektől” való kétirányú eltávolodás lehetőségét.

A helyszínrajz szerinti elrendezés mellett a „sövénylabirintus” körüli „árusító helyek” területéről min. kétirányú kiürítés biztosított (ennek feltétele a „labirintuson” átvezető szélesebb közlekedő szakasz rendezvény időszakában való szabadon átjárható kivitelben tartása). Ide kapcsolódóan megjegyezzük, hogy a Beléptető pont irányába vezetően előzőek szerint figyelembe vehető két irányvonal az árusító helyektől távolabb ugyan összekapcsolódik, azonban ezen csatlakozást követően sem szűkül le a továbbhaladás irányába vezető útvonal azok összesített értéke (a minimálisan szükséges 2,5 m-es szélességi érték) alá. Előzőeken túlmenően a telepítendő „Lángos” és „Kürtös kalács” árusító helyek előtt is min. 2,5 m-es szabad közlekedő sáv rendelkezésre áll.

A helyszín adottságai és a fentiekben megjelenített értékek alapján az „árusító helyek” kiürítési feltételei a „TvMI szabadtéri rendezvény” iránymutatásainak megfelelően biztosítottak tekinthetőek.

Biztonsági közlemények:

Esetleges időjárási anomália, nem várt esemény, rendbontás, stb. esetén a mellékletben feltüntetett biztonsági közleményeket (normaszövegeket) kell a színpadon kialakított hangtechnikai berendezések (*áramszünet esetén az egyéb készenlétkben tartott hangosító eszközök*) igénybe vételével bemondani, tájékoztatva ezzel a látogatókat.

Figyelembe véve a rendezvénynek helyt adó város turisztikai látogatottságát, és ezzel egyetemben esetlegesen a rendezvényre kilátogató külföldi személyek jelenlétét a bemondott közleményeket (normaszövegeket) angol és német nyelven is meg kell ismételni (mely nyelvekre lefordított szöveg szintén fellelhető a mellékletben).

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

A rendezvény egészségügyi biztosításában az alábbi szervezeti egység vesz részt, az 5/2006. (II.7.) EüM rendeletében foglaltaknak megfelelő személyi és technikai feltételek biztosítása mellett. A rendezvénybiztosítás a hivatkozott jogszabály 1. melléklet II/B. pontja szerinti mentőegységekkel, a vonatkozó szabályzó szerinti felszereléssel és oxiológiai ambulanciával látható el. (*oxiológiai ambulancia esetén legalább 1 esetkocsi, megfelelő létszámú személyzettel, legalább 2 fő orvos vagy mentőtiszt, 2 fő mentőápoló*)

Az egészségügyi biztosításért felelős szervezet és személy megnevezése, elérhetősége:

Szervezet megnevezése: Zemplén Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft.

Helyszíni kapcsolattartó: Szabó Attila Tel.:+36-20/960-4059

Egészségügyi, elsősegély-nyújtási pontok és mentőjárművek elhelyezése

Mellékelt helyszínrajzon jelölten, a Beléptetési pontnál lévő felállítási helyen.

Egészségügyi biztosítás a rendezvény idején:

2023. május 1-én 18.00 órától ~ 2023. május 1-én ~ 21.30 óráig / a rendezvényterület kiürüléséig

Az ügyeleti szolgálatot ellátó kórház és mentőállomás

Országos Mentő szolgálat: 104

Sátoraljaújhely Mentőállomás

Cím: 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok u. 18.

Telefonszám: 06-47/521-056

Sátoraljaújhely Erzsébet Kórház

Cím: 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9,

Telefonszám: 06-47/525-300

2. számú melléklet

Rendezvényprogram és biztonsági szolgálat beosztása/feladatok

2023. május 1.	
18.00	Kapunyitás
19.00	Kowalsky meg a Vega koncert
21.00- 21.30	Rendezvény zárása / Rendezvényterület kiürítése

Biztonsági szolgálat „alap”beosztása és feladatai:

1 szolgálati egység: min. 2 fő

Feladata a beléptetési pont/Főbejárat biztosítása, beléptetés koordinálása, szükség/veszélyhelyzet esetén a rendezvényterületet a Comenius u. irányából határoló - bontható kivitelű - kordon megbontása min. 15 m szélességben

2 szolgálati egység: min. 2 fő

Színpad közvetlen környezetének felügyelete, továbbá a színpad melletti közlekedőt/járda szakaszt és a színpad mögötti területet lezáró kordon veszélyhelyzet kialakulása esetén történő megbontása/eltávolítása.

Fellépő és színpadtechnika közvetlen védelmét biztosító szolgálat: min. 5 fő

A fellépő által külön kért biztonsági szolgálati létszámnak megfelelően biztosítják a színpadtechnika és a fellépők közvetlen védelmét, beleértve a színpad mögötti technikai területet is, illetőleg a színpad mögötti területet lezáró kordon veszélyhelyzet kialakulása esetén történő megbontásában/eltávolításában való közreműködés és kedvező körülmények esetén a menekülés/mentés ezen alternatív menekülési árnyba történő irányítása.

További szolgálati egységek: 11 fő

Feladatuk a rendezvény egész területén a járőrtevékenység végrehajtása. (illetéktelen személyek kiszűrése, rendzavarás, rongálás megelőzése, kialakuló veszélyhelyzet esetén a menekülés/mentés koordinálása)

Előzőek figyelembe vétele mellett a **biztonsági szolgálat** saját szolgálat szervezése szerint látja el feladatát, azonban a rendezvényterületen **a rendezvény teljes időtartama alatt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően min. 11 fő** teljesít szolgálatot. (A fellépők által igényelt külön 5 fős biztonsági szolgálat a vonatkozó jogszabályi előírások alapján meghatározott 11 fős létszámon felül kerül biztosításra.)

A rendezvénybiztosításban részt vevő további szolgálati egységek (pl: Polgárőrség) szükség/vészhelyzet esetén besegítenek a rendezvényterületen belüli feladatok ellátásába, segítséget nyújtanak a rendezvényterületet határoló kordon elbontásában, a kijárat közlekedő szakaszok szabad átjárhatóságának biztosításában!

3. számú melléklet

Mentő szervezetek, hivatalok címe elérhetősége

szervezet	cím/elérhetőség	telefonszám
Országos Meteorológiai Szolgálat	www.met.hu	06-90/603-421 06-1/346-4600
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 15.	105, 112
Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltóság	3980 Sátoraljaújhely, Pataki út 2.	06-47/523-140
Országos Mentőszolgálat Sátoraljaújhelyi Állomása	3980 Sátoraljaújhely, Mártírok u. 18.	104 06-47/521-056
Sárospataki Rendőrkapitányság	3950 Sárospatak, Rákóczi u. 33/a.	107, 112 06-47/311-141
Sárospataki Polgármesteri Hivatal	3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32.	06-47/513-240
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Sárospataki Szakasz mérnökség	3950 Sárospatak, Táncsics u. 5	06-47/513-140

4. számú melléklet

BIZTONSÁGI KÖZLEMÉNYEK

(Veszélyhelyzet esetén hangosbemondóba beolvasandó „norma” szövegek)

„A” Közlemény

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az eseményt műszaki okokból meg kell szakítanunk. A hiba elhárítása után további információval szolgálunk Önöknek.

Dear guest! The event has to be discontinued due to technical problems. Further information will be published after the problem is solved.

Sehr geehrte Damen und Herren! Wir müssen die Veranstaltung wegen technische Problemen abschliessen. Nach dem Fehlerbeseitigung wir dienen Sie mit weitere Informationen.

„B” Közlemény

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, sajnálattal közöljük, de az esemény helyszínét ki kell üríteniük.

Kérjük Önöket, mielőbb hagyják el a rendezvény helyszínét a legrövidebb útvonalon.

A személyes tárgyaikat kérjük, vigyék magukkal, és kövessék a biztonsági szolgálat utasításait.

Dear guests! Our regret is to inform you that the venue has to be evacuated. Please, leave the venue as soon as possible in the shortest route. Please take all your personal belongings with you and follow the instructions of the security.

Sehr geehrte Damen und Herren, wir teilen Sie mit Bedauern dass wir die Stelle der Veranstaltung ausleeren müssen. Wir bitten Sie um die Stelle der Veranstaltung baldmöglichst an den kürzesten Weg zu verlassen. Nehmen Sie die persönliche Sachen mit, und folgen sie die Vorschrifte der Sicherungsdienst.

„C” Közlemény

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kérjük, őrizték meg nyugalmukat. A biztonsági szolgálat kezeli a helyzetet. Kérjük Önöket, kövessék a biztonsági szolgálat utasításait és mielőbb hagyják el a rendezvény helyszínét a legrövidebb útvonalon keresztül.

Dear guests! Please, keep calm! The situation is handled by the security. We ask you to follow the instructions of the security and leave the venue as soon as possible on the shortest route.

Sehr geehrte Damen und Herren, wir bitten Sie die Ruhe zu bewahren. Der Sicherungsdienst behandelt die Situation. Wir bitten Sie die Vorschrifte der Sicherungsdienst zu folgen und verlassen Sie die Veranstaltung baldmöglichst an den kürzesten Weg.

5. számú melléklet

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeinek meghatározása

Sorszám:

A munkavégzés helye:.....

A munkavégzés ideje: 20....hónap.....órától

20....hónap.....óraig.

A tevékenység megnevezése, pontos leírása:.....

.....

A munkát végzők neve(i):

.....

Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma:

A munkavégzés helyén az alábbi tűzoltó készüléket kell biztosítani:

- Porral oltó
- CO2 oltó
- Habbal oltó
- Gázzal oltó
- Vízzel oltó

A vonatkozó jogszabályi előírás, valamint a 20.....hónap megtartott helyszíni szemle alapján a biztonságos munkavégzés érdekében a munkavégzés során méteres környezetben az alábbi védelemről kell gondoskodni:

- Az éghető anyagokat eltávolítani
- Gyúlékony padozat védelméről gondoskodni
- Az el nem távolítható anyagokat nem éghető, megfelelő hőszigetelő anyaggal letakarni
- A szinteken az áttöréseket leellenőrizni
- A fal és padlónyílásokat, áttöréseket lefedni
- A munkaterületet tűzálló paravánnal lekeríteni
- A fal vagy mennyezet ellentétes oldalán lévő éghető anyagot eltávolítani, védelméről gondoskodni
- Alaptevékenység korlátozása
- A tűzveszélyes tevékenység figyelemmel kísérése a szomszédos helyiségekben
- A munkavégzés során felügyeletet kell biztosítani

A felügyeletet biztosító személyek neve, beosztása és feladata:

.....

A tűzveszélyes tevékenység befejezése utáni teendők:

- A munka befejezésének jelentése az engedélyező felé
- A tűzveszélyes munka területének utóellenőrzése a munka befejezésekor és óra múlva

Egyéb előírások:.....
.....
.....

....., 20..... hó nap

.....
feltételeket meghatározó

A fentieket az alábbi – a helyi sajátosságoknak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal egészítem ki (Ezen pont kitöltése akkor szükséges, ha a tevékenységet külső gazdálkodó szerv végzi):.....
.....

A munkát végző(k) nyilatkozata:

Az előzőekben felsorolt előírásokat tudomásul veszem, a munkavégzéshez szükséges berendezést a tevékenység megkezdése előtt ellenőriztem, a tűzoltó készülékek, felszerelések használatát, a tűzjelzés helyi lehetőségét ismerem, a munkavégzés befejezése után a területet tűzvédelmi szempontból leellenőrzöm, a munkavégzés befejezését a feltételeket meghatározó felé jelentem.

....., 20..... hó nap

.....
munkát végzők aláírása

A felügyeletet ellátó(k) nyilatkozata:

A felsorolt előírásokat tudomásul veszem, a felügyeleti feladataimmal tisztában vagyok, a tűzoltó készülékek, felszerelések használatát és a tűzjelzés helyi lehetőségeit ismerem.

....., 20..... hó nap

.....
felügyeletet ellátók aláírása

A tevékenység befejezését tudomásul vettem:

....., 20... hó napóra

.....
feltételeket meghatározó

7. számú melléklet

GÁZPALACKOK NYILVÁNTARTÁSA

a 2023. május 1-én a Sárospatak, Eötvös utca (Makovecz tér) HRSZ: 271/1; 266 rendezvényterületen megrendezésre kerülő „Kowalsky meg a Vega koncert” rendezvényterületén belül alkalmazott gázipalackok nyilvántartásba vételéhez

Sorsz.	Gázipalack alkalmazási helye	Használó neve	Használó elérhetősége (telefonszám)

Kelt.:, év hónapnap

.....
adatszolgáltató aláírása

8. számú melléklet

HÁZIREND A VENDÉGEK/LÁTOGATÓK RÉSZÉRE (Beléptetési pontokon kifüggesztendő!)

Kedves Látogató!

A Rendezvény jelen házirendje a belépési és magatartási szabályokat tartalmazza.

A Rendezvényen résztvevő és a rendezvényterületen belül tartózkodó személy a belépéssel elfogadja a Házirendben és a Biztonsági Tervben meghatározott szabályokat, melyben foglaltakat köteles megtartani.

A Házirend és a Biztonsági Terv megtalálható és megtekinthető a beléptető kapuknál és a rendezvényszervező honlapján.

- A Rendezvényre belépni csak érvényes jeggyel/karszalaggal, *valamint a rendezvény időszakában esetlegesen hatályos különös (pl.: pandémiára vonatkozó) eljárásrend szerint*, illetőleg a szervezők által meghatározott időkeretek között és feltételek mellett lehet.
- A karszalagot a belépéskor ellenőrzik, illetve ragasztják fel a beléptető kapuknál a látogatók karjára, csuklójára, vagy egyéb olyan testrészre, ahonnan sérülésmentesen nem lehet eltávolítani. A karszalagot az érvényesség ideje alatt a Látogató köteles mindvégig viselni. Ezt a rendezők ki- és belépéskor, illetve a Rendezvény területén folyamatosan ellenőrzik. Ha a Látogató karszalagja érvénytelen, köteles elhagyni a Rendezvény területét. A már felragasztott karszalag másra át nem ruházható. A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott patentú, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált, stb. – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot a Szervező nem pótolja, nem cseréli. A jegyhamisítás bűncselekmény! A jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők ellen a Szervező büntetőfeljelentést tesz. A Látogató, aki a Rendezvény területén az ott tartózkodásra nem jogosító karszalaggal vagy karszalag nélkül tartózkodik, tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy felelősségre vonásával egyidejűleg meg kell fizetnie a tartózkodásra jogosító karszalag árát. Ellenkező esetben a Szervező rendkívüli felmondása okán a Látogató elveszíti jogosultságát a Rendezvény további látogatására, és ennek kapcsán semmilyen igényt vagy követelést sem támaszthat a Szervezővel szemben.
- A Szervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza. Így különösen tilos a Rendezvény területére kábítószer, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, 8 centiméternél hosszabb vágóélű kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkor jogszabályban meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni.
- A korlátozás alá eső tárgyakkal a Látogató a Rendezvény területére nem léphet be. A beléptető kapuknál a biztonsági őrök a táskák tartalmát ellenőrizhetik.
- A Látogató nem jogosult alkoholos italt bevinni a Rendezvény területére.
- A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú cselekvőképes kísérővel léphetnek be a Rendezvény területére. A gyermekek életkorhoz kötött jegyvásárlási kötelezettségét a Szervező határozza meg és jelzi a beléptetési ponton.
- A Rendezvény területére járművel behajtani csak a Szervező által kiadott engedéllyel lehet.
- A Rendezvény területére háziállatot – a Biztonsági Tervben foglaltak kivételével - bevinni tilos.
- Teltház esetén a biztonság fenntarthatósága érdekében a szervező/biztonsági személyzet létszámstopot hirdethet és megtilthatja a belépést.
- A Látogató a Rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak, a Biztonsági Tervben foglaltaknak és a Házirendnek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől,

vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A rendbontó, rongáló vagy erőszakos magatartást tanúsító Látogatót a Szervező kizárhatja a Rendezvényről.

- A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényről hang- és képfelvétel készülhet. A Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének rögzítéséhez és közléséhez. A Látogató jogosult a Rendezvényen hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja.
- A Rendezvény területén a Szervező előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.
- A Rendezvény területén a kereskedelmi és vendéglátó egységekben 18 éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal tilos kiszolgálni.
- A Rendezvény területén kábítószer birtokolni, fogyasztani és terjeszteni tilos!
- A Rendezvényen a Látogatók biztonsága érdekében tilos tüzet rakni. A tűzvédelmi előírásokat mindenki köteles betartani.
- A Rendezvény területén tilos a magaslati pontokra (pl: oszlopokra, kerítésre, a színpad felépítményeire stb.) felmászni, ott tartózkodni, a lezárt/kordonozott területekre – az arra feljogosítottakon kívüli személyeknek - belépni.
- A Rendezvény területén a Szervező megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításait követi.
- A Szervező a szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító események kapcsán kizárólag a neki felróható mértékű felelősséggel tartozik, és a Látogatót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán.
- Az a Látogató, aki a Rendezvény területén kárt okoz, köteles az okozott kárt megtéríteni.
- A Rendezvényen a Szervező csomag- és értékmegőrzőt, valamint kerékpármegőrzőt nem üzemeltet, így a Látogatók által behozott csomagokért, értéktárgyakért felelősséget nem vállal. Sárospatak területén található ingyenes és nyilvános parkolóhelyeken a Szervező őrzést nem biztosít, ezért az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett tárgyak tekintetében a Szervező felelőssége kizárt.
- A talált tárgyak a beléptető kapukon adhatóak le a biztonsági szolgálatnál, az elveszett tárgyak átvételének helye után szintén itt lehet érdeklődni.
- A Rendezvény vagy annak adott része nem kerül megtartásra, ha vis maior esemény miatt a Szervező a Rendezvény felfüggesztéséről vagy befejezéséről dönt, vagy a Szervezőt a hatóságok kötelezik a Rendezvény felfüggesztésére vagy bezárására. A Rendezvény rossz idő esetén is szabadtéren kerül megtartásra.
- Ha a várható időjárás a résztvevők testi épségét veszélyeztetné, a Szervező dönthet a Rendezvény felfüggesztéséről vagy befejezéséről.
- A Rendezvényt, fenti rendkívüli okokból történő beszüntetése esetén is megtartottnak kell tekinteni. A Szervező csak abban az esetben váltja vissza a megvásárolt jegyeket, ha a kapunyitást megelőzően nyilvános online felületen (pl.: járványügyi helyzet, ilyen jellegű korlátozások és/vagy egyéb ok miatt) bejelenti, hogy a Rendezvény elmarad, és nem áll módjában, vagy aránytalan teherrel járna pótelőadást szervezni.